

目次

1. 会社概要
1. 概要 1
2. 沿革 1
3. 会社の目的 3
4. JFE グループ企業理念 3
5. JFE グループ行動規範 3
6. JFE グループ企業行動指針 3
7. 経営体制および CSR 体制 5
8. コンプライアンス 6

2. 中期経営計画 7

3. 決算
1. 連結業績推移 18
2. 単独業績推移 19

4. 組織・役員
1. 組織 20
2. 役員等 22
3. 歴代会長・社長 26

5. 従業員
1. 社員数 27
2. 事業所別社員数 27
3. 平均年齢 27
4. 新入社員数 28
5. 初任給 29
6. 基準賞与 29

6. 設備投資 30

7. 鉄鋼事業
1. 粗鋼生産量推移 32
2. 鉄鋼製品の製造工程 34
3. 設備概要 35
   a. 主要設備別 35
   b. 主要工場別 39
4. 鉄鉱石・原料炭購入実績 46
5. 販売・輸出実績 47

8. 資源リサイクル 48

9. 研究開発
1. スチール研究所体制 49
2. 研究開発費 49
3. お客様と一体となった技術開発施設 50
4. 主な社外表彰 51
5. 社内表彰制度 58

10. 知的財産
1. 特許登録件数 60
2. 2022 年度技術契約締結件数 60
3. 2023 年 3 月末現在有効な主たる技術契約 60
4. 特許表彰制度 61

3. 会社の目的（定款第 2 条）

1. 鉄鋼の製造、加工および販売
2. 合金鉄、非鉄金属およびセラミックスの製造、加工および販売
3. 鉄鉱石その他の鉱物の採掘、加工および販売
4. 土木建築工事の企画、設計、監理および請負ならびに不動産の売買、貸借、仲介および管理
5. タール、ピッチ、粗軽油、ベンゼン、炭素製品、合成樹脂、酸化鉄・フェライト等磁性材料、触媒および化学肥料等の化学製品ならびにこれらの原料の製造、加工および販売
6. コンピュータおよびその周辺機器、電子機器用部品の製造および販売
7. 情報・通信システムの企画、開発、販売および保守管理ならびに通信事業
8. 産業・一般廃棄物処理業および廃棄物再生資源化事業
9. 電気の供給
10. ガスの製造および販売
11. 各種製造機械装置、各種製造設備の修理
12. 一般貨物自動車運送業、海上・港湾運送業および倉庫業
13. 研修施設、医療施設、スポーツ施設および駐車場等の経営、各種催事の企画および運営、一般旅行業ならびに警備業
14. 前各号に関する技術およびノウハウの販売ならびに同技術の研究、開発およびその受託
15. 前各号に附帯または関連する一切の事業

4. JFE グループ企業理念

JFE グループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。

5. JFE グループ行動規範

挑戦。柔軟。誠実。

6. JFE グループ企業行動指針

JFE グループの役員および社員は、「企業理念」の実現に向けたあらゆる企業活動の実践において、「行動規範」の精神に則るとともに以下の「行動指針」を遵守する。

経営トップは自ら率先垂範の上、社内への周知徹底と実効ある体制整備を行い、企業倫理の徹底を図るとともに、サプライチェーンにもこV吳プな嶋蚌禔焱臭蚤铈呱駆

1. 良質な商品・サービスの提供

　優れた技術に基づいた安全で高品質の商品とサービスの提供に努めるとともに、個人情報・顧客情報の保護に十分配慮し、お客様から高い評価と信頼を得る。また技術に立脚した事業の展開によ


株主総会
指名委員会
報酬委員会
取締役会
監査役・監査役会
会計監査人
グループ経営戦略会議
経営会議
CEO
（社長）
監査室
執行役員
グループ サステナビリティ会議
議長：社長
グループコンプライアンス委員会
グループ環境委員会
グループ内部統制委員会
グループ情報セキュリティ委員会
開示検討委員会
企業価値向上委員会
取締役会
監査役
会計監査人
経営会議
CEO
（社長）
監査部
執行役員
サステナビリティ会議
議長：社長
地球環境委員会
リスクマネジメント委員会
コンプライアンス委員会
事務局：CSR 室

8. コンプライアンス

a. 推進体制

JFE スチール　コンプライアンス委員会	
委員長	北野社長
メンバー	小川副社長 福島副社長 広瀬副社長 祖母井副社長 三宅専務執行役員（知多製造所長） 須田専務執行役員（東日本製鉄所長） 錦織専務執行役員（西日本製鉄所長） 花澤専務執行役員（スチール研究所長） 田中常務執行役員（仙台製造所長） 西馬監査役 佐竹監査役 原監査役 上田専務執行役員 安藤常務執行役員 松尾常務執行役員
役割・機能	①　重要施策の審議・決定 ②　重大事態発生時の対応策の審議・決定
開催	必要に応じ随時開催

事務局　（総務部総務室）

コンプライアンス推進会議	
メンバー	上田専務執行役員 総務部長、法務部長 労政人事部長、組織人事部長、人権啓発室長 関連企業部長 各事業所― 総務部長 その他関連部署の長
役割・機能	①　行動指針、ルールの周知 ②　コンプライアンス関連情報の交換
開催	必要に応じ随時開催

b.企業倫理ホットライン

経営トップに直接報告・相談できる窓口として「企業倫理ホットライン」を設置。
2018年10月より、外部窓口（弁護士事務所）を設置。

〔社内窓口〕①電子メール：「社内イントラ」の「コンプライアンス」専用画面から送信
②電話：コンプライアンス委員会事務局専用電話宛に電話
③親書 ：「企業倫理ホットライン」宛に親書を郵送

〔外部窓口〕①電子メール：外部窓口の専用メールアドレスに電子メールで送信
②電話：外部窓口の専用電話宛に電話
③親書：外部窓口宛に親書を郵送

JFE グループ―第 7 次中期経営計画について（2021 年 5 月 7 日発表）
～「豊かな地球の未来のために、創立以来最大の変革に挑戦」～

当社を取り巻く昨今の社会・経済状況は、急激かつ大幅な変化の途上にあります。

Ⅱ．第７次中期経営計画の主要施策

1．環境的・社会的持続性の確保

（1）「JFE グループ環境経営ビジョン 2050」の推進

気候変動問題への取り組みを、経営の最重要課題と位置付け、「JFE グループ環境経営ビジョン 2050」を策定しました。2050 年カーボンニュートラルの実現を目指し、強力に推進します。

【JFE グループ環境経営ビジョン 2050】

・気候変動問題を極めて重要な経営課題ととらえ、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指します。
・新技術の研究開発を加速し、超革新的技術に挑戦します。
・社会全体の CO_2 削減に貢献し、それを事業機会ととらえ、企業価値の向上を図ります。
・TCFD の理念を経営戦略に反映し、気候変動問題解決に向けて体系的に取り組みます。

【第 7 次中期経営計画における取り組み】

▶ 2024 年度末の CO_2 排出量を 2013 年度比で 18%削減（鉄鋼事業）

＊2030 年度の CO_2 削減目標については、技術開発の進捗を鑑みて本計画期間中に精査・公表

【2050 年カーボンニュートラルに向けた取り組み】

①鉄鋼事業の CO_2 排出量削減

▶カーボンリサイクル高炉＋ CCU を軸とした超革新的技術開発への挑戦

▶水素製鉄（直接還元）の技術開発

▶業界トップクラスの電気炉技術を最大活用した高級鋼製造技術の開発、高効率化等の推進

▶トランジション技術の複線的な開発推進

（フェロコークス、転炉スクラップ利用拡大、低炭素エネルギー変革等）

②社会全体の CO_2 削減への貢献拡大

▶エンジニアリング事業：再生可能エネルギー発電、カーボンリサイクル技術の拡大・開発

CO_2 削減貢献量目標 2024 年度 1,200 万トン、2030 年度 2,500 万トン

▶鉄鋼事業：エコプロダクトやエコソリューションの開発・提供

▶商社事業：バイオマス燃料や鉄スクラップ等の取引拡大、エコプロダクトの SCM 強化等

③洋上風力発電ビジネスへの取り組み

▶洋上風力発電事業についてグループ全体で事業化を推進

エンジニアリング事業：着床式基礎構造物（モノパイル等）製造事業の検討

鉄鋼事業：倉敷地区の新連鋳機を活用した大単重厚板の製造

商社事業：鋼材、加工品の SCM 構築

造船事業※：洋上風力発電浮体の製作および作業船の建造

※持分法適用会社：ジャパン マリンユナイテッド株式会社

グループ全体：リソースを最大限活用したオペレーション&メンテナンス（以下、O & M）

CO_2 を排出することなく、高機能な鉄を大量に生産できるプロセスの開発は、今後の社会の持続的な発展のためには避けて通ることのできない取り組みです。カーボンニュートラルの実現に向けた様々な施策を実行する上で、研究開発や新規開発設備への更新に多額のコストが発生することは避けられず、社

グループ横断的なリスク管理体制をさらに強化して、環境変化に伴う多様なリスクに適切に対処し、グループのガバナンスを一層強化していきます。

2. 経済的持続性の確立

(1) 国内鉄鋼事業における量から質への転換～世界トップレベルの収益力の追求

当社にとって最も重要な国内鉄鋼市場は、今後、人口減少による縮小を想定せざるを得ません。汎用品の価格競争激化および鉄鋼の地産地消の流れを受け、海外市場では採算性を持った輸出数量拡大が見込めない中、国内生産体制については収益の源泉を「量」の拡大に求めず、「質」に転換し「**鋼材トン当たり利益**」を追求していきます。

①世界トップレベルのコスト・品質競争力の確保

・鉄鋼事業の構造改革の完遂を通じ、固定費の大幅削減と損益分岐点の引き下げを図り、景気変動に左右されにくい収益基盤を確立し、世界トップレベルのコスト競争力を確保します。

・デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）推進を通じた新技術導入による、生産効率や歩留の改善、労働生産性の飛躍的向上を図るとともに、設備新鋭化・合理化投資の効果により、大幅なコスト削減（1,200 億円）を実現します。また品質・デリバリーの向上により質的競争力の確保に努め、お客様満足度向上を図ります。

②マージンの拡大と安定収益の確保

・商品の選択と集中を通じて、プロダクトミックスの高度化を図るとともに高度な技術力を活かし、高付加価値品※の比率を大幅に引き上げ（**50%**）、収益改善を図ります。

・お客様が求められる高い「価値」に対して、適正な評価を頂き、販売価格体系の抜本的な見直しを推進します。

※技術優位性を有し、お客様から付加価値を認めていただき、汎用品を上回る収益力を持つ商品

(2) 成長戦略の推進

①インド JSW 社との方向性電磁鋼板製造販売会社の共同設立についての検討（鉄鋼事業）

鉄鋼のグローバル戦略として、インサイダー事業を更に深化させ、収益拡大に繋げていきます。特にインドにおいては、電力需要の大幅な増加に伴い、変圧器に使用される方向性電磁鋼板の需要拡大が見込まれます。当社の高い電磁鋼板製造技術をもってこの機会を捕捉すべく、JSW 社とインドでの**方向性電磁鋼板製造販売会社の共同設立**について検討を開始しました。2021 年度内を目途に事業性の検証を進めていきます。

②ソリューションビジネスの拡大（鉄鋼事業）

高付加価値品製造や環境負荷低減等に関する技術・操業・研究ノウハウを提供するためのプラットフォームを構築し、「**ソリューション型**」**のビジネス**

モデル

▶労働生産性:＋20%（構造改革効果13%＋DX活用等で1,670⇒2,000トン/人･年）
▶高付加価値品比率：50%への引き上げ

（2）「知識、技能、データを活用したソリューション提供」による海外事業の成長加速・拡大
・インド JSW 社とのインドにおける方向性電磁鋼板製造販売会社設立の検討開始
・海外成長地域の需要拡大を取り込むインサイダー戦略推進（ベトナム FHS 社等の関係強化）
・重要な無形資産である技術の最大活用等によるソリューションビジネス収益拡大
▶2024 年度のソリューションビジネス収益 2020 年度比 3 倍

（3）「デジタル」による製造基盤強化と新たな成長戦略の実行
・全製造プロセス CPS 化等による生産効率化、労働生産性の向上・歩留改善
・DX 推進による品質向上、デリバリー改善によるお客様満足度の向上
・技術・ノウハウ提供のためのプラットフォーム構築、ソリューションビジネス拡大
▶ DX 投資：1,150 億円／4 ヵ年

（4）「カーボンニュートラル」達成に向けたイノベーションの推進
・超革新的技術開発への挑戦とあらゆる手段の複線的推進、政府等の支援を仰ぎながら、カーボンニュートラル実現に向けた新技術を早期に提示できるよう、本計画期間から研究開発を加速
・カーボンリサイクル高炉＋ CCU は、本計画期間中に研究開発着手、2027 年度までにプロセス原理実証を計画
・水素製鉄技術は、BHP 社協業による原料ソース拡大等、海外連携の検討も加え、開発を加速
・電気炉法による高級鋼製造技術の開発、高効率・経済合理性の追求、使用原材料の多様化の検討
・日本鉄鋼連盟長期温暖化ビジョンへの主体的な参画
▶ CO_2 削減量：2024 年度末に対 2013 年度比 18%
▶ GX 投資：1,600 億円 /4 ヵ年

2. エンジニアリング事業（JFE エンジニアリング株式会社）
【設備投資・事業投融資計画】約 2,200 億円／4 ヵ年
【2024 年度売上収益】6,500 億円
【2024 年度セグメント利益目標】350 億円

（1）重点分野毎の中長期的な取り組み
【Waste to Resource 事業】
・国内環境事業において、DX 活用による生産性向上・商品 牦胼
ヨなど姉 、a 鰯尻れぬス 啻うタ
・

【カーボンニュートラル事業】
・洋上風力発電事業における着床式基礎構造物（モノパイル等）製造事業の検討
・バイオマス、太陽光、地熱等の EPC 強化
・カーボンリサイクル技術の実用化、水素等、新エネルギーの開発の促進
▶2024 年度売上収益：800 億円

【複合ユーティリティサービス事業】
・省エネ・脱炭素への貢献、高効率な設備運営までを一貫して担う複合ビジネスモデルへの転換
・地域の自立分散型社会構築に資するユーティリティサービス事業拠点の拡充
▶2024 年度売上収益：200 億円

【基幹インフラ事業】
・新材料、新工法、施工ロボット等の技術を活用し、インフラの強靭化、長寿命化ニーズへ対応
▶2024 年度売上収益：2,600 億円

（2）海外事業の拡大
・EPC 競争力の強化、橋梁 ODA の推進、化学プラント分野での M & A シナジーの追求
・環境・水・リサイクル分野：現地パートナーと協力し、事業参画を検討
▶2024 年度売上収益：1,000 億円（（1）の内数）

（3）DX の推進

3 決算

1. 連結業績推移

回次		第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期	第 20 期
決算年月		2019 年 3 月	2020 年 3 月	2021 年 3 月	2022 年 3 月	2023 年 3 月
売上収益	（百万円）	2,830,649	2,681,350	2,255,216	3,173,475	3,881,139
セグメント利益	（百万円）	161,383	△ 8,783	△ 65,461	323,776	146,825
税引前利益	（百万円）	151,646	△ 241,927	△ 71,812	311,549	136,634
親会社の所有者に帰属する当期利益	（百万円）	121,727	△ 211,331	△ 62,940	234,850	113,667
親会社の所有者に帰属する当期包括利益	（百万円）	83,294	△ 273,582	14,085	289,044	130,424
親会社の所有者に帰属する持分	（百万円）	1,452,472	1,140,971	1,147,177	1,398,230	1,495,723
資産合計	（百万円）	3,951,109	3,836,847	3,864,262	4,425,035	4,529,302
１株当たり親会社所有者帰属持分	（円）	2,693.90	2,116.16	2,127.67	2,593.30	2,774.12
基本的１株当たり当期利益	（円）	225.77	△ 391.96	△ 116.74	435.58	210.82
親会社所有者帰属持分比率	（%）	36.8	29.7	29.7	31.6	33.0
親会社所有者帰属持分当期利益率	（%）	8.4	△ 16.3	△ 5.5	18.5	7.9
従業員数	（人）	44,975	44,975	45,797	45,000	44,469

2. 単独業績推移

回次	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期	第 20 期
決算年月	2019 年 3 月	2020 年 3 月	2021 年 3 月	2022 年 3 月	2023 年 3 月
売上高 （百万円）	1,973,014	1,880,253	1,157,031	2,352,909	2,895,718
営業利益 （百万円）	49,023	△ 92,363	△ 106,137	124,475	31,505
経常利益 （百万円）	73,907	△ 75,356	△ 94,209	173,922	71,338
当期純利益 （百万円）	64,847	△ 243,208	△ 33,130	142,224	83,486
資本金 （百万円）	239,644	239,644	239,644	239,644	239,644
発行済株式総数 （千株）	539,170	539,170	539,170	539,170	539,170
純資産額 （百万円）	1,101,884	778,139	741,454	847,005	887,261
総資産額 （百万円）	3,031,466	2,876,117	2,875,872	3,261,304	3,319,073
1 株当たり純資産額 （円）	2,043.67	1,443.22	1,375.18	1,570.94	1,645.61
1 株当たり当期純利益 （円）	120.27	△ 451.08	△ 61.45	263.78	154.84
自己資本比率 （%）	36.3	27.1	25.8	26.0	26.7
自己資本利益率 （%）	5.8	△ 25.9	△ 4.4	17.9	9.6
配当性向 （%）	133.3	—	—	—	—
従業員数 （人）	15,677	15,998	16,089	15,600	15,185


ÅÌ Ä¿t
ÚÇåÄ¿t
µ½"çZ€t
Z€'hæ
±Ì"Ñ Ÿ´§ç³µÂÜZ€‰Cæ
ïÑåPPZ€æ
€ù~§SZ€æ
ÚÂæžç¶ ïÂ¬è"³ ãïZ€æ
§"ØïÇá" ÄåçÓé·µZ€æ
a¯Z€æ
aïZ€æ
µå¬ ~1PúZ€æ
y ~C»Óé·µZ€æ
,XC»U[Z€æ
,XZ€æ
¯ØrgZ€æ
Ï P‰Z€æ
ï ~°úZ€æ
?Óï XZ€æ
µÂï èµï ~. Z€æ
;óP‰Z€æ
fÔŠa.t
Ñ‡ Äæ
'hæ
» æ
¢•?•à£
ï¿æ
y†¶HÁè
¥ ~wBæ
y¼í-Âè
Ž¼U[æ
a¯æ
aïæ
ä æ
¬ æ
µÂï èµæ
. æ
ƒ‹æ
MšæÉçª"æ
µå¬æ
¢~¿•à£
ï¿æ
y†¶HÁè
¥ ~wBæ
y¼í-Âè
Ž¼U[æ
a¯æ
aïæ
ä æ
¬ æ
°Xæ
9€ æ
ƒ‹æ
MšæÉçª"æ
µå¬æ
bÔŠa.t
Ñ‡ Äæ
'hæ
» æ
¢ÔÑ•à£
ï¿æ
y†¶HÁè
¥ ~wBæ
y¼í-Âè
,XŽ¼U[æ
ïPŽ¼U[æ
a¯æ
¯"«µæ
aïæ
ä æ
¬ æ
?Óæ
°Xæ
Úïæ
ƒ‹æ
MšæÉçª"æ
µå¬æ
¢ñ••à£
ï¿æ
y†¶HÁè
¥ ~wBæ
y¼í-Âè
,XŽ¼U[æ
ïPŽ¼U[æ
a¯æ
¯"«µæ
aïæ
ä æ
¬ æ
OÚæ
°Xæ
Úïæ
9€ æ
ƒ‹æ
MšæÉçª"æ
µå¬æ
Œ at
ï¿æ
'hæ
y¼í-Âè
Ž¼U[æ
a æ
~¿Ÿ,‰Cæ
*þÄ¿Á

2. 役員等（2023年7月1日現在）

役職	氏名	担当
専務執行役員	ニシコオリ　マサノリ 錦織　正規	・西日本製鉄所長 ・西日本製鉄所福山地区所長 ・西日本製鉄所［福山地区］の労務管理、工程管理 担当
専務執行役員	ウエダ　ヨウスケ 上田　洋輔	・総務部、労政人事部、組織人事部 担当 ・安全健康部 担当補佐
専務執行役員	イワヤマ　マコト 岩山　眞士	・京浜臨海開発部　担当
専務執行役員	ハナザワ　カズヒロ 花澤　和浩	・スチール研究所長 ・カーボンニュートラル推進プロジェクトメンバー
専務執行役員	マルヤマ　タカシ 丸山　隆	・スラグ事業推進センター長
専務執行役員	イハラ　マサノリ 井原　正規	・厚板セクター長 ・大阪支社長 ・厚板セクター部、厚板営業部、厚板・形鋼輸出部、西日本地区支社 担当
専務執行役員	カトウ　アキヒロ 加藤　彰浩	・経営企画部 担当 ・カーボンニュートラル推進プロジェクトサブリーダー
常務執行役員	アンドウ 安藤　武雁 鮹 樏	蟬 ｝ 丨 潑

役職	氏名	担当
常務執行役員	タカオカ　タカシ 高岡　隆司	・厚板セクター副セクター長 ・東日本製鉄所京浜地区副所長（安全健康室、環境・防災部、品質保証室、商品技術部、製銑部、製鋼部、熱延部、冷延部、厚板部、溶接管部、設備部、制御部、エネルギー部、スラグ部 担当） ・京浜臨海開発部　担当補佐
常務執行役員	ホリサワ　テルオ 堀澤　輝雄	・西日本製鉄所倉敷地区所長 ・西日本製鉄所［倉敷地区］の労務管理、工程管理 担当
常務執行役員	ハセ　カズクニ 長谷　和邦	・スチール研究所副所長（薄板加工技術研究部、薄板研究部、表面処理研究部、電磁鋼板研究部、ステンレス鋼・鉄粉研究部、サステナブルマテリ腺掲翌晃暖

þ ì	¯ Ê	r p
× ¿ å æ þ »	2 2+2 2 1ò 2 2$2l2 É ? y Œ “	~ ? Ó ï X · « » ” í · « » ” Õ ~ b Ô Š a . t Ô Ñ • à í t Õ ¢ † ¶ H Á è z ¥ ~ w B æ ž¼ í - Â è z , X Ž ¼ U [æ z ï P Ž ¼ U [æ z a ¯ æ z ¯ “ « µ æ z a ï æ z ä æ z ¬ æ z ? Ó æ z ° X æ z Ú ï æ z ƒ ‹ æ z M š æ z ¤ É ç ª ” æ z µ å ¬ æ r p £
× ¿ å æ þ »	2 2 2 2 & 1 ù 1ë1ü2 2/ ¦ › y ° •	~ P P · ï » ” Õ ~ f Ô Š • à § þ ¢ Ê y 0 † X £ r p
× ¿ å æ þ »	1 ä 2 1 2 2 1 ù 2 & ú y b 8	~ , Ž Ä À * · ï » ” Õ ~ , Ž Ä À * · ï » ” , Ž Ä À ï Å æ Õ
* þ	2 1ù1æ2 2 1ë2 2! b y ¹ ¤ ' P 5	
* þ	1 ÷ 2 1 ò 2*1ù2 2/ $ › y [º	
* þ ¢ ‡ × È £	2 2+ 2 2 2 & j y ó 8	

• ó ~ Z € U

þ ì	¯ Ê	r p
• ó	2 2 1 ë 2 2/2(1î é y º í	• • ¥

3. 歴代会長・社長

会長

代	氏名	在任期間
初　代	半明　正之	2003（平成 15）年 4 月～ 2007（平成 19）年 3 月

社長

代	氏名	在任期間
初　代	數土　文夫	2003（平成 15）年 4 月～ 2005（平成 17）年 3 月
第２代	馬田　　一	2005（平成 17）年 4 月～ 2010（平成 22）年 3 月
第３代	林田　英治	2010（平成 22）年 4 月～ 2015（平成 27）年 3 月
第４代	柿木　厚司	2015（平成 27）年 4 月～ 2019（平成 31）年 3 月
第５代	北野　嘉久	2019（平成 31）年 4 月～

（名）

	2018 年度				

a. 定期採用

（ ）内は女子にて内数 （名）

		2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	2022年度 実績	2023年度 実績	2024年度 計画
グループ1	事務系	51（15）	58（19）	29（8）	20（9）	34（8）	40
	技術系	153（11）	169（12）	101（7）	71（2）	79（5）	125
	小計	204（26）	227（31）	130（15）	91（11）	113（13）	165
グループ2	東日本	165（26）	155（15）	4（1）	0（0）	0（0）	0

（万円）

	2019年度 実績	2020年度 実績	2021年度 実績	2022年度 実績	2023年度 実績
基準賞与	159	120	107	198	155

（2020、2021 年度実績）前年度の鉄鋼事業セグメント利益が赤字となったため労使協議により決定

適用算式（2018 年度実績まで）

（千トン）

年度	東日本		西日本		旧川鉄計（*1）	旧 NKK 計	総計	全国計（年度）	世界計（暦年）
	千葉	京浜	倉敷	福山					
1960	1,578	2,346	—	—	2,070	2,346	4,416	23,161	341,200
1961	2,047	3,252	—	—	2,723	3,252	5,975	29,399	354,400
1962	2,201	2,939	—	—	2,369	2,939	5,309	27,250	361,500
1963	3,110	3,373	—	—	3,283	3,373	6,656	34,080	387,800
1964	4,097	4,413	—	—	4,295	4,413	8,708	40,532	438,200

（千トン）

年度	東日本		西日本		旧川鉄計（*1）	旧 NKK 計	総計	全国計（年度）	世界計（暦年）
	千葉	京浜	倉敷	福山					
1991	3,424	3,975	7,258	2,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	計	総計	（年度）	（暦年）					

B Aƒ‹ ¢¬ç”Óqþ ‰£

設備	地区	区分	稼動（年月）	備考
電気炉				トン／チャージ一 × 基数
	京浜	No.1	79.04	50 × 1　23 年 9 月休止（予定）
	知多	高周波炉	80.06	2 × 2
		低周波炉	73.02	6、25、40　各 1 基
	倉敷		71.04	30 × 1
	仙台		08.09	130 × 1
	JFE 条鋼	豊平	76.04	50 × 1
		鹿島	95.05	150 × 1
		東部	71.04	50 × 1
		姫路	75.04	150 × 1
		水島	90.11	100 × 1
連鋳				
	千葉	No.3	81.04	スラブ、2 ストランド
		No.4	94.05	スラブ、1 ストランド
	京浜	No.1	76.11	スラブ、2 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
		No.3	79.03	スラブ、2 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
		No.5	82.12	ビレット、6 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
	倉敷	No.2	71.01	スラブ、2 ストランド
		No.3	73.10	ブルーム／ビームブランク、4 ストランド
		No.4	93.01	スラブ、2 ストランド
		No.6	76.11	スラブ、2 ストランド
		No.7	21.06	スラブ、1 ストランド
	福山	No.2	休止中	
		No.4	70.02	スラブ、2 ストランド
		No.5	84.09	スラブ、2 ストランド
		No.6	93.12	スラブ、1 ストランド
		No.7	10.04	スラブ、1 ストランド
		ブルーム	81.05	ブルーム、4 ストランド
	仙台	ブルーム	74.12	ブルーム、4 ストランド
厚板				製造可能寸法（mm）
	京浜		76.11	厚 4.5 ～ 360　幅 1,000 ～ 5,350
	倉敷		76.03	厚 4.5 ～ 360　幅 1,000 ～ 5,350
	福山		68.01	厚 4.5 ～ 200　幅 1,000 ～ 4,500
熱延				製造可能寸法（mm）
	千葉	No.3	95.05	厚 0.8 ～ 25.0　幅 600 ～ 1,900
	京浜		79.03	厚 1.2 ～ 25.4　幅 600 ～ 2,300　23 年 9 月休止（予定）
	倉敷		70.01	厚 1.2 ～ 32.0　幅 700 ～ 2,200
	福山	No.1	66.08	厚 1.2 ～ 22.0　幅 640 ～ 1,925
		No.2	71.06	厚 1.2 ～ 12.7　幅 610 ～ 1,641
冷延（タンデム）				製造可能寸法（mm）
	千葉	No.2	休止中	22 年 8 月休止
		No.3	72.09	厚 0.3 ～ 3.2　幅 600 ～ 1,850
	京浜	No.1	休止中	20 年 3 月休止
	倉敷	No.1	69.10	厚 0.15 ～ 3.3　幅 600 ～ 1,650
	福山	No.1	66.07,654	厚 0.3 ～ 3.2　幅 600 ～ 1,850
京浜	会暦*cal*	No.7	81.77,654	厚 0.3 ～ ∬絣邸 600 ～ 1,650
仏籥捉慄戈＜穡譲暦螗Ｂ幹嶇齢嶽ヴ襖鷲印馼鼠き				
	千葉	N醪も	-遢	厚 1.0 ～ 12$　部 600 ～ 1,650

設備	地区	区分	稼動（年月）	備考
CAL（連続焼鈍）				製造可能寸法（mm）
	千葉	No.1	休止中	14 年 8 月休止
		No.2	休止中	20 年 3 月休止
		No.3	88.03	厚 0.4 ～ 2.3　幅 700 ～ 1,850
		No.4	休止中	22 年 7 月休止
	倉敷	No.1	84.01	厚 0.4 ～ 1.6　幅 700 ～ 1,600
		No.2	91.05	厚 0.27 ～ 3.2　幅 750 ～ 1,850
	福山	No.1	休止中	11 年 3 月休止
		No.2	休止中	18 年 3 月休止
		No.3	87.08	厚 0.55 ～ 2.6　幅 600 ～ 1,650
		No.4	93.04	厚 0.35 ～ 1.6　幅 900 ～ 1,880
		No.5	10.12	厚 0.15 ～ 0.6　幅 610 ～ 1,270
CGL（溶融亜鉛鍍金）				製造可能寸法（mm）
	千葉	No.2	91.08	厚 0.40 ～ 2.0　幅 700 ～ 1,850
		No.3	01.05	厚 0.40 ～ 1.6　幅 610 ～ 1,550
	京浜	No.2	休止中	16 年 12 月休止
		No.3	休止中	20 年 3 月休止
		No.4	92.05	厚 0.27 ～ 3.2　幅 610 ～ 1,300
	倉敷	No.1	89.05	厚 0.4 ～ 3.2　幅 700 ～ 1,850
	福山	No.1	休止中	11 年 3 月休止
		No.2	90.04	厚 0.4 ～ 1.6　幅 610 ～ 1,880
		No.3	93.04	厚 0.4 ～ 2.8　幅 610 ～ 1,650
		No.4	07.01	厚 0.4 ～ 2.3　幅 610 ～ 1,880
	JFE 鋼板	千葉 No.2	69.01	厚 0.17 ～ 4.5　幅 610 ～ 1,270
		倉敷 No.1	72.02	厚 0.16 ～ 2.3　幅 610 ～ 1,370
EGL（電気亜鉛鍍金）				製造可能寸法（mm）
	倉敷	No.2	休止中	11 年 8 月休止
	福山	No.4	87.10	厚 0.4 ～ 2.3　幅 900 ～ 1,880
		No.5	91.02	厚 0.27 ～ 3.3　幅 600 ～ 1,650
ETL（ぶりき）				製造可能寸法（mm）
	千葉	No.1	休止中	04 年 1 月休止
		No.2	休止中	20 年 3 月休止
	福山		71.03	厚 0.1 ～ 0.6　幅 457 ～ 1,067
TFL（ティンフリー）				
	千葉		休止中	22 年 8 月休止
	福山	No.1	休止中	04 年 10ぃ菜/佝2坩侈韃丿 *cal* 兌
				髪 苑 罌 嬰 ル 孅

設備	地区	区分	稼動（年月）	備考
電縫管・鍛接管				製造可能寸法（mm）
	知多	26" ミル	78.10	外径 318.5 ～ 700.0　肉厚 4.5 ～ 25.4 □ 250 ～ 550　肉厚 6.0 ～ 28.0
	京浜	大径電縫	64.03	外径 177.8 ～ 609.6　肉厚 3.2 ～ 19.1 □ 200 ～ 500　肉厚 4.5 ～ 22.0
		鍛接管	64.10	外径 21.2 ～ 114.3　肉厚 1.9 ～ 6.0
	JFE溶接鋼管（姉ヶ崎）	＃ 1	91.04	外径 19.1 ～ 50.8　肉厚 1.0 ～ 4.5
		＃ 2	91.04	外径 19.1 ～ 60.5　肉厚 1.0 ～ 5.1
		＃ 3	91.04	外径 60.5 ～ 114.3　肉厚 1.6 ～ 6.0 □ 50 ～□ 100　肉厚 1.2 ～ 6.0 □ 60 × 30 ～□ 125 × 75　肉厚 1.6 ～ 6.0
		＃ 4	91.04	外径 114.3 ～ 267.4　肉厚 2.3 ～ 12.7 □ 100 ～□ 200　肉厚 2.3 ～ 12.0 □ 125 × 75 ～□ 200 × 100　肉厚 2.3 ～ 12.0
	（スリーケー伊勢原）	＃ 1	72.10	外径 17.3 ～ 21.7　肉厚 1.0 ～ 3.7
		＃ 2	休止中	20 年 9 月休止
		＃ 3	83.03	外径 21.7 ～ 42.7　肉厚 1.4 ～ 7.5
	（スリーケー磐田）	＃ 1	91.06	外径 12.7 ～ 25.4　肉厚 1.0 ～ 4.5
		＃ 2	93.10	外径 10.0 ～ 17.5　肉厚 1.0 ～ 2.8
	（知多）	6" ミル	72.02	外径 60.5 ～ 165.2　肉厚 2.3 ～ 12.7
		4" ミル（HISTORY）	00.10	High Speed Tube Welding and Optimum Reducing Technology 外径 21.0 ～ 76.3　肉厚 1.8 ～ 10.0
形鋼				
	倉敷	形鋼	68.06	
	福山	形鋼	2.03	
	JFE 条鋼	鹿島 中小形	95.09	
		姫路 大形	95.01	
		姫路 中小形	76.06	
線材・棒鋼				製造可能寸法
	倉敷	棒線	72.07	線材φ 4.2 ～ 19、バーインコイルφ 16 ～ 38、棒鋼φ 16 ～ 90
		鋼片	65.07	φ 90 ～φ 450、□ 82 ～□ 750
	仙台	棒鋼	86.04	棒鋼φ 17 ～ 120、バーインコイルφ 16.7 ～ 52
		線材	73.01	φ 5.5 ～ 18
		鋼片	74.09	□ 160
	JFE 条鋼	豊平	68.04	D10 ～ D41
		東部	60.07	D10 ～ 16
		水島	93.08	D10 ～ 51

C A»Ô
¢J£fÔŠa.t
¢•?•à£ ƒq• å—Ñ•Øu• ª.

（京浜地区）　　設立：1912 年／敷地面積：702 万㎡

設備	区分	稼動（年月）	備考
高炉			炉容積（m^3）
	No.1	休止中	4,907
	No.2	04.03	5,000
	シャフト炉	休止中	21 年 3 月休止
焼結			火格子面積（m^2）
	No.1	76.10	540
コークス			門数
	No.1	76.11	124
	No.2	79.07	74
転炉			トン／チャージ×基数
		76.11	328 × 2
電気炉			トン／チャージ×基数
	No.1	79.0	50 × 1
連鋳			
	No.1	76.11	スラブ、2 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
	No.3	79.03	スラブ、2 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
	No.5	82.12	ビレット、6 ストランド　23 年 9 月休止（予定）
厚板			製造可能寸法（mm）
		76.11	厚 4.5 ～ 360　幅 1,000 ～ 5,350
熱延			製造可能寸法（mm）
		79.03	厚 1.2 ～ 25.4　幅 600 ～ 2,300　23 年 9 月休止（予定）
冷延（タンデム）			製造可能寸法（mm）
	No.1	休止中	20 年 3 月休止
CGL（溶融亜鉛鍍金）			製造可能寸法（mm）
	No.2	休止中	16 年 12 月休止
	No.3	休止中	20 年 3 月休止
	No.4	92.05	厚 0.27 ～ 3.2　幅 610 ～ 1,300
電縫管・鍛接管			製造可能寸法（mm）
	大径電縫	64.03	外径 177.8 ～ 609.6　肉厚 3.2 ～ 19.1 □ 200 ～ 500　肉厚 4.5 ～ 22.0
	鍛接管	64.10	外径 21.2 ～ 114.3　肉厚 1.9 ～ 6.0

（ii）西日本製鉄所

（倉敷地区）　　設立：1961 年／敷地面積：1,089 万㎡

設備	区分	稼動（年月）	備考
高炉			炉容積（m^3）
	No.1	休止中	2,564
	No.2	03.11	4,100
	No.3	10.02	5,055
	No.4	2休 I 05	5

（福山地区 1 ／ 2）　　設立：1965 年／敷地面積：1,420 万㎡

（福山地区 2 ／ 2）

設備	区分	稼動（年月）	備考
TFL（ティンフリー）			
	No.1	休止中	04 年 10 月休止

ÎC?ƒ‹
B fÔŠa.t

òyè		yÜ	ó— ¢L8£
¢•?•à£			¢ £
×HC?ƒ‹	¯ïÌ ïÅC?; à‰L ¨µ»"Ïï ¨>î+ à>»"Ïï		
	bC?t/P	×µe ÜØ å" ¨>î+ à>»"Ïï	
	bC?t/P	§Me ÜØ å" ¨>î+ à>»"Ïï	
	bC?t/P	à‰L ¨µ»"Ïï ¨>î+ à>»"Ïï	
ÍÖyC?ƒ‹	ô Í 5 3 5	àv ^ yÜrÁ»"Ïï	

òyè		yÜ	ó— ¢L8£
¢˜¿•à£			¢ £
×HC?ƒ‹	"aP—C?t ý ø;	‰Lom± «ç°àÜ¨µ»"Ïï´ °èov > yî+ à>»"Ïï	
	"aP—C?t ø; ò	è üv >6ä 6\î+Ü	
	"aP—C?t ø; ò	è üv >6ä 6\î+Ü	

c. 知多製造所

5. 販売・輸出実績

a. 鋼材出荷量

（千トン）

2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
23,780	23,470	20,490	22,380	21,740

b. 鋼材平均価格（JFE スチール、単独ベース）

（千円）

	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
上期	80.6	79.9	73.1	94.5	131.6
下期	82.5	77.8	76.2	112.2	129.9
年度	81.5	78.8	74.8	103.7	130.8

（千円／ツ禦椀樫禦澱甚裁鍍筺・Ⅰ楳穣ゥ袜宸杣囑事椙偏廱￠Ⅰ廬襦袜宸杣譜煌⇩茄財肄＼甚裁鍍筺・Ⅰ楳穣ゥ袜宸杣囑事椙

c. 鋼材輸出比率（JFE スチール、単独・金額ベース）

	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
上期	43.3%	41.0%	42.2%	46.5%	46.7%
下期	40.1%	42.1%	42.4%	44.7%	42.2%
年度	41.7%	41.5%	42.3%	45.5%	44.5%

d. 為替レート

	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
米ドル	¥110.7	¥109.1	¥105.8	¥112.1	¥135.1

JFE スチールは、プラスチックリサイクル製品の高炉等での利用を通じ、CO_2 削減・環境負荷低減に取り組んでいる。

製鉄所	地区	利用製品	リサイクル 製品加工会社
東日本製鉄所	千葉地区	改質ガス	J&T 環境㈱
		プラスチック製品	JFE プラリソース㈱ J&T 環境㈱
西日本製鉄所	倉敷地区	改質ガス	水島エコワークス㈱
	福山地区	プラスチック製品	JFE プラリソース㈱ J&T 環境㈱

3. お客様と一体となった技術開発施設

当社は、業界で初めて、お客様と一体となり共同研究できる試験・研究施設を開設し、常に最先端のレベル維持を指向している。

◆お客様が抱える技術課題を、共同作業を通じて解決
◆加工性・衝撃性・耐久性予測等のシミュレーション技術を駆使し、お客様のニーズにマッチした材料・加工技術を提供
◆お客様のニーズを先取りした先進技術開発、設備導入
◆お客様との協創により、潜在ニーズの先取り、革新的次世代材料、加工技術開発をスピードアップ

カスタマーズ・ソリューション・ラボ（Customers' Solution Laboratory：CSL）

2005年　8月 千葉地区開設
2019年 12月 館内を全面リニューアル

コンセプト
自動車分野のお客様への新材料の紹介、利用技術の提供により、EVI（Early Vender Involvement/自動車の開発初期段階からの参画）活動を推進

鋼構造材料ソリューションセンター（Steel Materials for Application Research & Technology：THiNK SMART）

2005年 11月 京浜地区開設
2007年 12月 薄板建材エリア新設
2009年　9月 スラグ利用技術関連他を追加
2010年　8月 土木建築用鋼材展示エリアをリニューアル
2018年　8月 インフラ関連展示施設としてリニューアル

コンセプト

カスタマーズセンター福山（CCF：Customers' Center Fukuyama）

2014年　5月 スチール研究所（福山地区）新本館へ移転
2014年 10月 カスタマーズセンター福山（CCF）開設

コンセプト
自動車・鋼材分野の EVI 活動の拠点

溶接、破壊・疲労研究開発拠点（JFE Welding Institute：JWI）

2019年　2月　千葉地区大型破壊・疲労評価センター：JWI-CIF^{2}開設
（Center for Integrity against Fatigue and Fracture：CIF^2）
2019年　2月　CIF^{2}開設に伴い溶接実験エリアをJWI-ArCに改称

4. 主な社外表彰

b. 全国発明表彰

年度	賞名	受賞件名
1982	発明賞	鉄損の低い無方向性珪素鋼板
1983	発明賞	圧延機の新形式油膜軸受
1984	恩賜発明賞	鉄鋼連続鋳造用溶鋼レベル計
	通商産業大臣発明賞	超極低炭素合金鋼の製造法
	発明賞	高張力鋼 SAW 溶接
1986	発明賞	転炉スラグ風砕システム
1989	経団連会長発明賞	薄鋼板の断面板厚制御方法
1990	経団連会長発明賞	スラブからの大形 H 形鋼の圧延方法
1992	通商産業大臣発明賞	電気抵抗シーム溶接缶用薄錫メッキ鋼板
	発明賞	高炉用新塊成鉱製造技術
1993	発明賞	焼付硬化性と超深絞り性を有する自動車軽量化用鋼板の開発
1995	発明賞	自動車用高鮮映性鋼鈑
1997	発明賞	連鋳における連続鍛圧技術
1998	発明協会会長賞	連続 CVD 法による 6.5%けい素鋼鈑の工業的製造方法
1999	発明賞	高寸法精度線材、棒鋼の高効率多サイズ圧延技術
2000	経団連会長賞	環境調和型蓄熱式 Nox 燃焼技術
2001	内閣総理大臣発明賞	真空脱ガスにおける酸素上吹き法による極低炭素鋼製造方法の開発
	発明賞	加工後耐食性に優れた有機被覆鋼板の開発
2002	発明賞	低温超塑性用高強度・高加工性チタン合金
2003	発明賞	3 チャンネル偏光式薄鋼板表面検査装置
[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. その他の主な賞

年度	賞名	受賞件名
2004	資源循環技術・システム表彰 経済産業大臣賞	高炉におけるプラスチック再資源化技術の確立
2006	情報化促進貢献企業等表彰 経済産業大臣表彰	新統合システム「J-Smile」
	日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞日経産業新聞賞	

年度	賞名	受賞件名
2009	平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	限界冷却速度によるオンライン加速冷却技術の開発育成
	第 3 回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞	革新的厚鋼板製造プロセスを用いた建産機・エネルギープラント用高機能高強度厚鋼板
	第 3 回ものづくり日本大賞 優秀賞	次世代 CO_2 アーク溶接技術 “J-STAR Welding” の開発と高能率溶接技術の実用化
2010	平成 22 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	変形性能に優れた高強度鋼管の開発
	第 24 回独創性を拓く先端技術大賞 経済産業大臣賞	自動車重量軽減により CO_2 排出量を削減するナノテク高強度鋼板 NANO ハイテン
	2010 年日経地球環境技術賞 大賞	水素系気体燃料を活用した鉄鉱石焼結プロセスの開発（CO_2 排出削減技術「Super-SINTER™」）
	平成 22 年度谷川熱技術賞	加熱炉用バーナの開発・実用化による低 NOX、省エネルギーへの貢献
2011	平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	ナノ表面制御による自動車用高機能鋼板の開発育成（『JAZ® （JFE Advanced Zinc）』）
	第 38 回（平成 23 年度）岩谷直治記念賞	炭化水素ガスを活用した鉄鉱石焼結プロセスの開発
	第 4 回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞	使いやすさを極めた自動車用高機能鋼板の開発（「JAZ®」）
2012	2012 年日経地球環境技術賞 優秀賞	使用済みプラスチックの製鉄向け微粉化技術「APR（Advanced Plastic Recycling）」
2013	平成 25 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	施工性に優れたスプレー移行型炭酸ガスアーク溶接技術の開発（『J-STAR® Welding』）
	平成 25 年度日本塑性加工学会賞 大賞	ハイブリッド潤滑による冷間タンデムミルの高速圧延技術の開発
	第 5 回ものづくり日本大賞 優秀賞	鋼構造物の環境負荷軽減に貢献する長さ方向に厚みを変化させた厚鋼板製造技術の開発
	第 5 回ものづくり日本大賞経済産業大臣賞	超高層ビルの安全性と経済性向上に貢献する超大入熱溶接用高強度鋼板の開発
	R&D 100 Awards	耐震ラインパイプ『HIPER®』
	第 40 回（平成 25 年度）岩谷直治記念賞	使用済みプラスチック微粉化・高炉還元材利用技術の開発による地球環境への貢献
2014	平成 26 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	革新的熱加工制御技術を駆使した高性能厚鋼板の開発育成
	2014 R&D 100 Awards	省資源型高耐熱ステンレス鋼『JFE-TF1』
	平成 26 年度大谷美術館賞	自動車の外観美麗性と燃費向上を両立させた外板パネル用高強度鋼板「ユニハイテン」の開発

年度	賞名	受賞件名
2015	平成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	建築構造用高性能鋼を用いた巨大地震対応技術の開発
	第 6 回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞	環境に優しい自動車づくりに貢献する省資源型高耐熱ステンレス鋼の開発
	第 12 回エコプロダクツ大賞 農林水産大臣賞（大賞）	閉鎖性海域の環境改善に寄与する水・底質浄化資材：マリンストーン
	第 42 回（平成 27 年度）岩谷直治記念賞	炭化水素燃料バーナーを利用したクロム鉱石溶融還元プロセスの開発
2016	平成 28 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	新たな潤滑制御による冷間タンデムミルの高速圧延技術の開発
	2016 年日経地球環境技術賞優秀賞	リサイクル資材「マリンストーン」を用いた海域環境改善技術
	第 13 回エコプロダクツ大賞 経済産業大臣賞	世界最高強度の自動車用冷間プレス部品を実現：1.5 ギガパスカル級冷延鋼板
	平成 28 年度省エネ大賞 省エネ事例 部門 資源エネルギー庁長官賞	加熱炉燃料原単位の「見える化」による省エネ推進の功績
2017	平成 29 年度省エネ大賞 製品・ビジネスモデル部門 資源エネルギー庁長官賞	省エネと衝突性能を両立させた 1.5 ギガパスカル級自動車用冷延鋼板
	平成 29 年度 優秀省エネルギー機器表彰 資源エネルギー庁長官賞	焼結機点火用 2 段燃焼式ジェットバーナ
	第 7 回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞 製造・生産プロセス開発部門	CO_2 排出量削減に適した製鉄原料製造プロセス（Super-SINTER®）の開発
	第 7 回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞 製品・技術開発部門	革新的構造・施工技術「構造アレスト」で実現した安全・環境性能に優れるメガコンテナ船
2018	平成 30 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	CO_2 排出量削減に適した製鉄原料製造プロセス（Super-SINTER®）の開発
2019	平成 31 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	革新的ミクロ組織制御による高強度・高加工性薄鋼板群の開発
	第 8 回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞 製品・技術開発部門	電気機器の省エネに貢献する省資源型 Si 傾斜磁性材料の開発
	省エネ大賞 省エネ事例部門 省エネルギーセンター会長賞	製鉄所の溶鉄搬送容器における熱損失低減による省エネ活動
2020	令和 2 年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）	環境調和型高品質ステンレス鋼溶製プロセスの開発
2020	省エネ大賞 省エネ事例部門 省エネルギーセンター会長賞	データサイエンスを活用したエネルギー需給ガイダンスの開発
	世界鉄鋼協会 Steelie Awards 2020	高速モータに適した省資源型 Si 傾斜磁性材料の開発

JFEスチール社長賞
最優秀賞
優 秀 賞

新商品開発賞

金賞
銀賞

c. その他の技術契約

相手方の名称	契約内容
ティッセン・クルップ・スチール・ヨーロッパ	自動車用鋼板分野における包括的技術提携

4. 特許表彰制度

秀でた特許発明の発明者を表彰することにより、発明の創出を広く奨励し、もって事業に貢献する技術の創出に寄与することを目的として、2018年度に新設。

技術を代表する登録済の基本特許であって、特許として優れ（独創性・先駆性、独占性・排他性）、さらに、事業への貢献度および社会的評価が高いと認められるものを表彰。

商品分野	製品	主要製品（用途）	代表的な商品・新商品
厚鋼板	厚鋼板	造船	・大型コンテナ船用降伏応力 460N/mm^2 級 高強度鋼板 ・大型コンテナ船用高アレスト鋼板「ARRESTEX®」

商品分野	製品	主要製品（用途）	代表的な商品・新商品
鋼管	鋼管	土木・建築	・鋼管杭 ・鋼管矢板 ・高強度鋼管杭 ・HYSC 杭 ・場所打鋼管コンクリート杭（KCTB 杭） ・「つばさ杭®」 ・「コン剛パイル®」 ・機械式継手「ネジール®」,「ハイメカネジ®」, 「カシーン®」 ・建材用シームレス角形鋼管「カクホット®」 ・高強度極厚鋼管「P-385，P-440」 ・建築構造用厚肉冷間ロール成形角形鋼管 「JBCR®295」 ・建築構造用高強度冷間ロール成形角形鋼管 「JBCR®385」
		配管	・転造ねじ対応 PFP 鋼管 ・屋内外・埋設用ポリエチレン被覆鋼管 防火区画貫通評定適合品「PLS-F」 ・荷油管「マリンコップ®」 ・メカニカル継手対応消火用外面被覆亜鉛めっき鋼管 「消火用 VS-M」 ・消火用軽量鋼管「FAST®10」 ・空調用軽量鋼管「FAST®20」
電磁鋼板	電磁鋼板	方向性電磁鋼帯	・JFE G- コア
		無方向性電磁鋼帯	・JFE N- コア
		スーパーコア	・高周波用途電磁鋼帯 「スーパーコア®」（6.5%けい素鋼板）
ステンレス鋼板	ステンレス鋼板	高耐食ステンレス鋼	・高耐食性フェライト系ステンレス鋼製品群 『JFE443 ファミリー®』 「JFE443CT」（SUS443J1），「JFE443MT」， 「JFE445NT」（SUS445J1）

商品分野	製品	主要製品（用途）	代表的な商品・新商品
条鋼	棒鋼棒Ⅰ窠兗畠俊遇首싞蠅顳窺췅		



(b) 打ち抜き端面の疲労特性と伸びフランジ性に優れた熱延ハイテン

熱延鋼板組織のベイナイト化により、打ち抜き穴の端面荒れを生じる組織の不均一性を大幅に低減することで、打ち抜き端面の疲労強度を向上させた熱延鋼板を開発した。組織の均一化は、部品のプレス加工時における各種成形性を向上させ、これにより曲げ加工性が必要とされるフレーム部品、大型トラックのバンパー下面に装着される衝突安全部品（アンダーランプロテクション）、張出しやバーリング加工を受ける自動車の足回り部品などの難成形部品への 780 ～ 980MPa 級のハイテンの適用が可能となった。

開発鋼板は、当社独自の熱間圧延時の温度制御技術を適用した均一微細なベイナイト組織を有しているため、写真 1 に示すように、10mm φポンチ打ち抜き後の端面性状は、従来鋼板では端面に複数のクラックが発生するのに対し、開発鋼板では端面性状が極めて良好となる。このため、開発鋼は高い疲労強度を有するとともに（図 1 ）、優れた伸びフランジ性を有する。

本開発鋼板の高い端面疲労強度や良加工性（伸びフランジ性、曲げ性）によって、図 2 に示すトラックフレームのクロスメンバー部品や図 3 に示したロアアームなどの足回り部品への 780MPa 級開発鋼板の適用が進んでいる。さらに、より高強度が必要なアンダーランプロテクション部品へは 980MPa 級開発鋼板の適用が進んでいる。



写真 1　開発鋼板の打ち抜き端面性状
（打ち抜きクリアランス：20%）



図 1　開発鋼板の打ち抜き端面の疲労強度

図 2　トラックフレーム（適用例）

図 3　乗用車用ロアアーム（適用例）

板厚公差 / mm
±0.50
±0.40
±0.30
±0.20
±0.10
0
SUPERHOT®



時効処理条件：170℃× 20min





$ y ° âÇË Âï ˢ ±w&;Dóæ¼

$ ŷâÇË Âï ˢ ±w1ÃïÄQ

¯ ŷâÇË Âï ʲ S‘| #)w¾Á›Q

鋼種						
ユニハイテン®	242	442	38			
340BH	242	354	41			

$ ŷâÇË Âï ˢ ±S‘| #)wÛ«éÊë

(f) 高成形性超高張力鋼板『JEFORMA®』シリーズ

自動車の燃費や車体の安全性を向上させるため、高強度化が進んでいる。従来は、DP 型やマルテンサイト単相型の汎用ハイテンが、自動車骨格部品に使用されていたが、一般的に伸びや伸びフランジ性などの加工性が不十分であるとの課題があり、適用可能な部品が制限されていた。そこで、適用する部品の形状や加工方法に応じた最適な鋼板を提供するため、冷延鋼板および合金化溶融亜鉛めっき（GA）鋼板の各強度において、それぞれ 3 種類の特徴ある高成形性鋼板をラインアップし『JEFORMA®*』としてシリーズ化した。

図 1 に『JEFORMA®』の機械的性質の模式図を示す。汎用鋼板よりも、伸びの高い Type1（高 El 型）、伸びおよび伸びフランジ性がともに高い Type2（高 El －高λ型）、Type1 よりさらに伸びが高い Type3（超高 El 型・TRIP 鋼）の 3 タイプで、590 ～ 1180MPa 級までラインナップした。図 2 に適用可能な想定部品の事例を示す。センターピラーの下部は袋形状をしており、張出し成形性が必要である。980GA 汎用鋼板ではわれが発生しやすいのに対し、980GA-Type1（高 El 型）では、絞り、張り出し複合成形部位でプレス成形が可能となっている（図 3）。また、センターピラー側部のフランジでは、厳しい伸びフランジ成形が求められるにも関わらず、590GA の Type2（高 El －高λ型）では、割れることなく加工が可能である（図 4）。このように、適用される自動車部品の成形方法や部品形状に応じて、最適な鋼板を選択できる。

*JEFORMA：JFE Excellent Formability



図 1 『JEFORMA®』のタイプと成形性の特徴



図2 『JEFORMA®』シリーズの想定の適用可能部品例

張り出し / 絞り成形部

図3 センターピラー実験金型による980 MPa 級 GA Type1(高El型)のプレス成形性調査結果

図4 センターピラー実験金型による590 MPa 級 GA Type2(高El-λ型)のプレス成形性調査結果

(g) 1320/1470MPa 級超高張力冷延鋼板（WQ ハイテン）

車体軽量化による燃費向上のため、車体骨格に適用される鋼板の更なる高強度化が進んでいる。しかし、高強度化するほど成形は難しくなり、また遅れ破壊（※ 1）が発生する懸念も出てくることから、これまでは主に 980MPa 級までが使用されていた。また、これらを克服する方法として熱間プレス工法が採用された例もあるが、生産性および製造コストに課題がある。

そこで当社は、西日本製鉄所（福山地区）にある独自の WQ 方式（※ 2）連続焼鈍プロセスを活用し、冷間成形用の鋼板としては世界最高クラスの強度を有する 1320/1470MPa 級超高張力冷延鋼板を開発し

。WQ

鋼種　　ミクロ

※ 1　MS：マル規磨"覿単相組織，
　　D柰：フ"ラ Å覿 + マル規磨"覿複合組織
※ 2　90 度 V 莞習뉩礒



図 1　モデル避品を用いた自動車実模擬試験

（h）自動車用鋼板の利用技術 『JESOLVA®』

図１　自動車分野の鋼板利用技術 JESOLVA® とその主要技術



¢K£®Šw1qQ²Íqå Ñ± «ç¯µ Äÿnt/)b"ý1ïïX¢C÷#Ë ÕïX°&91"- ˢ±zô ü0 ô1©QïX°-"-"$ ˢ)4£
y ïÑåq`oÕ8 t˜hIo–;^•"®Šsrwï Ï úxzC÷wC8
Q›æO\qp Ë›$"žAUK“zå Ñ± «ç¯µÄwÿnU{Š'•o
M"{ ›t, •¬•ZAw-N›„Íb"srˆR ü"w M•¬wÏ úxz
k`M×ï ¥<tST•"\qT'z×ït‘"¼=›HMb"\qUÃŠoO
ApK"{
yC÷#Ë Õï X°&91"-ˢ±xzït•"w1ïiÉ›óù$t4Cb"\
qt‘"zC÷™wCš<pw×ï~r•›HM`z1ïQU²Íb"\q›b;
`hïXpK"{®Šp°`$t;M'•"$ C÷%tSMozG>×ï›ÛV
b"×ï¼g¢$ |$ ŒT'Õ8wCšr•ï›' `hAL¢$ CzŒÓ
èïqz±`oC÷› ŽÍ ËpV"\qU¬Ý^•h{k`M×ï ¥<t
SMo–;`hÔùzÓèïU°`$tÿ åt swC8QUžAsq\–z
°&91"-ˢ±pxC÷#Ë› å‡p Õb"\qUDóqs"{

$ y×ï¼gAL« ¢B£"$5&ˢ¼gAL ¢C£r•ïÕ8' AL
¢"$5&ˢ¼g™w¼g"
Ž z$ C÷%£ $ yÓèïq&91"-ˢwC÷™×ï"¢r•ï£z±

y°Mzô ü0 ô1©QïX
°-"-"$ ˢ)4±xzˆR ü"w M
•¬p‹ •h1©Q›C4`zÁC÷
p–;pV"ïXpK"{HRwÇ¿-
ç%ô1©Qïtx "wÇ¿-çU4
C^•oMhUz°-"-"$ ˢ)4±pxz
ü ¥pw1ïQ›ÿ<^d"«éÜ
›4Cdcz1ïiÉpK"µ¶zÇ¦

$ y-ÄpwkÐ¼gAL

（k）大入熱溶接が可能な最高強度の高層建築用厚鋼板（建築構造用低降伏比 780N/mm^2 級厚鋼板『HBL®630』）

近年の都心オフィスの再開発案件では、建築空間を有効活用すべく、従来に増して高層化と大規模化が進んでいる。また、大空間で自由度の高い下層エントランス空間を実現すべく柱本数を集約した架構形式（図１）が普及している。そのため、下層柱には、高い荷重が作用する傾向にあり、これまで以上に高い強度の鋼材が求められている。当社は高層建築物の下層部の鉄骨柱に用いられる溶接組立箱形断面柱（ボックス柱）向け高強度化ニーズに対応するため板厚 22 ～ 100mm の建築構造用低降伏比 780N/mm^2 級厚鋼板『HBL®630』を開発し、国土交通大臣認定を取得した。

HBL シリーズの厚鋼板は、ボックス柱用途の厚鋼板として、高強度かつ高変形性能（低降伏比）を有し、建築物の耐震安全性の確保に寄与する鋼材として広く普及しており、なかでも、今回開発した『HBL®630』は、当社の独自技術による最適な化学成分設計と、新たな熱処理設備（Super-RQ）を活用した高度な冷却制御により、世界最高の強度と低降伏比の両立した厚鋼板で、大入熱溶接が可能な 780N/mm^2 級厚鋼板は世界初である。昨今、建設業界では溶接工不足の深刻化と共に省力化のニーズが増しており、『HBL®630』への大入熱溶接（エレクトロスラグ溶接）の適用により、780N/mm^2 級厚鋼板によるボックス柱の施工効率化を実現可能とし、適用を進めている（図１、写真１）。

図１　溶接組立箱形断面柱（ボックス柱）

写真１　HBL®630 を用いたボックス柱サンプル

図２　HBL® シリーズ性能比較（引張特性）

(l)『J-STAR®溶接』技術（JFE-Spray-Transfer-Arc-Welding）

炭酸ガスアーク溶接法は、汎用性が高く比較的安価な溶接方法として広く用いられている。しかし、溶接時に発生する溶融金属の飛散物（スパッタ）が多いことが最大の課題であり、加えて施工能率のさらなる向上も要望されていた。

この要望に対し、アークが著しく不安定であることから適用されてこなかった正極性溶接（ワイヤがマイナス極）の課題を、REM（希土類金属）をワイヤに適量添加する制御技術を確立することにより克服した（図 1 参照）。

『J-STAR®溶接』の主な特長は以下の通り。

1. 溶接時の飛散物（スパッタ）低減（従来の約 1/10）
2. 溶接部の開先断面積削減による溶接ワイヤの低減および溶接時間の短縮
3. 溶接アーク音の静粛化、および溶接ヒューム発生量の低減（いずれも従来の約 1/2）による溶接作業環境の改善
4. 溶接表面の酸化物（スラグ）の剥離性向上による除去作業の低減

『J-STAR®溶接』はこれらの利点により、超狭開先溶接を可能にしており、大型コンテナ船の板継溶接や熊本城大天守の補修工事に採用されている（図 2、図 3 参照）。更に、既存のガスシールドアーク溶接機で効果が得られるため、新たな設備投資が不要であり、建築・鉄骨・橋梁・造船・建機と幅広い分野での用途拡大を推進している。



極性	ワイヤ（鋼）	
	REM レス	微量 REM
ワイヤ プラス	従来 溶接	アーク 不安定
ワイヤ マイナス	粗大な 溶滴	I-STAR® 溶接

REM（Rare Earth Metal
希土類元素：Ce, La, Y, ・）





（m）高耐食クロム系ステンレス鋼 『JFE443CT』

ステンレス鋼の代表鋼種である SUS 304（18% クロム－ 8% ニッケル）と同等以上の耐食性を有し、かつニッケルやモリブデンを添加しない「ニッケル・モリブデンフリー高耐食クロム系ステンレス鋼：『JFE443CT』（21% クロム－ 0.4% 銅－チタン）」を世界に先駆けて開発し量産化した。

ステンレス鋼の代表鋼種である SUS 304 はニッケル原料価格の影響を受けやすい。また、この代替鋼種として、希少金属のモリブデンを 1% 程度含有した SUS 436L（18% クロム－ 1% モリブデン－チタン）が検討されるが、モリブデンもニッケルと同様に高騰する原料であるため、価格が原料価格に影響される。

これに対して開発鋼は、ニッケルやモリブデンを含有せず、これら希少元素に比べ比較的安価な代替元素であるクロムを 21% まで高め、また高クロム鋼で耐食性を向上させる効果が大きい銅を 0.4% 添加することにより、SUS 304 と同等以上の耐食性を確保した。さらに、加工性および溶接性を改善するために、不純物元素である炭素や窒素を低減し、さらに安定化元素であるチタンを微量添加した。

高耐食クロム系ステンレス鋼『JFE443CT』は、ニッケル・モリブデンを含有しないため省資源に寄与することに加え、以下の特長を持つ。

1）耐食性は SUS 304 と同等以上。また耐候性は SUS 304 以上（写真 1）
2）ニッケル・モリブデンを添加しないため、SUS 304 より安価かつ価格が安定
3）加工性は SUS 436L と同程度。深絞り性は SUS 304 よりも優れている
4）磁性があり熱伝導が良い

『JFE443CT』は、現在 SUS 304 が使用されている各種用途、すなわち、建材、産業機械、厨房、家電、自動車に代表される各種産業分野にわたっており、さらに適用範囲が拡大している。

なお、『JFE443CT』は SUS 304 に代わる省資源型ステンレス鋼としてその実力を認められ、2008 年に第 40 回市村産業賞功績賞を受賞した。また、『JFE443CT』は 2010 年に「SUS443J1」として JIS 規格化されたほか、UNS No. S44330 として ASTM 規格化された。

また建築分野では、2013 年までに公共建築工事標準仕様書および建築工事監理指針に材料明記されたほか、SUS 304 と同等の耐食性を持つことを証明する建築技術審査証明書を取得した。

JFE443CT	SUS304

ø y °+'& $5¢464 w1©Q z±¢-Ä åkÐAL£

ø y °+'& $5₩&;Ä«

（n）高耐熱フェライト系ステンレス鋼『JFE-TF1®』

自動車のエキゾーストマニフォールド等エンジンに近い高温排気系部材は、エンジンからの排ガスにより温度が上昇するため優れた耐熱性が必要とされる。また、昇温と降温が繰り返される際の熱膨張、熱収縮に伴う歪の発生が小さくなるよう、熱膨張係数が比較的小さいフェライト系ステンレス鋼が多く使用されている。

従来から高温排気系部材には、ニオブ添加により耐熱性を高めたフェライト系ステンレス鋼 Type 429（15%クロム－ 0.5%ニオブ）や、ニオブに加えてモリブデンを複合添加することでさらに耐熱性を高めた高耐熱フェライト系ステンレス鋼 SUS 444（19%クロム－ 2%モリブデン－ 0.4%ニオブ）が多く使用されている。

これに対し、原料が高価であるほか価格が乱高下しやすい元素であるレアメタルのモリブデンを添加することなく、実使用環境において、鋼の強度を大きく増加させる銅およびアルミを適量添加した、SUS 444 と同等の耐熱性を有する省資源型高耐熱フェライト系ステンレス鋼:『JFE-TF1®』(17.5%クロム－ 0.45%ニオブ－ 1.25%銅－アルミ）を開発し、量産化した。

高耐熱フェライト系ステンレス鋼『JFE-TF1®』は､モリブデンを含有しないため、省資源に寄与するのみならず、以下の特徴を有する。

1）耐熱性は高耐熱フェライト系ステンレス鋼 SUS 444 と同等
2）モリブデンを添加しないため、SUS 444 より安価でかつ価格が安定
3）ランクフォード値（r 値）等、室温における加工性は SUS 444 より優れている
4）汎用耐熱フェライト系ステンレス鋼 Type 429 に比べ耐熱性が優れるため、Type 429 等からの置き換えにより薄肉軽量化が可能

『JFE-TF1®』の適用用途としては、主に自動車の高温排気系部材（エキゾーストマニフォールド、触媒コンバータケース等）が挙げられる。他にも、高温環境で使用される産業機器への適用も期待される。

『JFE-TF1®』は新しい省資源型ステンレス鋼であることを高く評価され、米国の 2014 年 R&D 100 Awards（材料分野)、2015 年ものづくり日本大賞（経済産業大臣賞）を受賞した。



$ y °+'& 5'š±wä|Ñ›Q



ø y °+'& 5'š±w&;DóæP



$ y ª • w ^ q 9 S S ‘ | – ; P ‰ w




Ni粉
Mo粉
黒鉛粉
純鉄粉
Cu粉
25μm
4%Ni合金鋼粉
Mo粉
純鉄粉
黒鉛粉
微細Cu粉
FM1300S


気孔
Niリッチ相
（オーステナイト）
気孔

（s）鉄鋼スラグ製品

鉄鋼スラグは、鉄鋼製品の製造プロセスである高炉、転炉から副産物として発生する。当社は、溶銑予備処理法の確立、鉄鋼スラグの所内リサイクルの推進により鉄鋼スラグの発生低減に取り組む一方で、スラグ製品の製造・利用技術の開発やJIS 規格化を推進している。鉄鋼スラグ製品は、省資源・省エネルギーの観点から環境負荷を低減させるリサイクル材として評価されており、下記一覧に示すような道路・港湾整備等の建設資材や、海域環境改善材等の環境資材として、発生する鉄鋼スラグのほぼ 100%を有効利用している。

¢)# •J'TM£ ¢)# •×M£

+*4F¨Óèè”ç 41
$ yÍ”å ÄÊëwz±

$ yè”ç„æw×SüÍ

ø y °41 ±wÑƒÔt

$ yè”ç1ŽãQ°AAL

(v) 環境に配慮した大支持力鋼管杭工法

環境に配慮し、高い支持力性能、優れた施工性を備えた鋼管杭工法を開発し、土木・建築各分野での普及につとめている。

（w）本仮設兼用合成地下壁　『J-WALL® Ⅱ工法』

近年、都市部の各所で再開発が行われており、狭あいな土地で必要な幅の地下空間を確保しなければならないというケースが増加している。従来は、仮設の鋼矢板を土留め壁として打設した後に、鉄筋コンクリート製の地下壁を構築する工法が採用されているが、一定の施工幅が必要となり用地を最大限に有効活用できないという課題があった。さらに、上述のような厳しい施工条件の下での地下壁構築工事には時間がかかることから、全体工期や工費を圧迫しており、工期短縮やコストダウンを実現する工法が望まれていた。

当社は、これらの課題を解決するため、仮設と本設を兼用する合成地下壁『J-WALL® Ⅱ工法』を開発した。本工法は、ハット形鋼矢板にＣＴ形鋼および定着用鉄筋をあらかじめ工場で溶接した合成構造用鋼矢板『ビートルパイル®』を土留め壁として利用し、さらに後打ちの鉄筋コンクリートと一体化させることで本設の合成地下壁を構築する工法である。従来工法と比較して地下壁の構築に必要な幅を 20 ～ 30% 以上縮小できるため、限られた用地内で構造物を最大限の広さに築造でき、土地を有効利用することが可能である。また、地下壁構築の施工数量（外足場・型枠組立・解体、鉄筋組立等）が削減できるため、工期短縮と地下壁の構築費の削減が可能である。

図１　『J-WALL® Ⅱ工法』　　図２　ビートルパイル®

従来工法　　『J-WALL® Ⅱ工法』

図３　従来工法との施工幅比較　　図４　適用事例（建築物の耐震化）

(x) 熱処理省略可能な高冷間鍛造性肌焼鋼『JECF®』

自動車や建設機械の歯車・シャフト等に用いられる肌焼鋼は動力伝達部品に用いられるため、優れた強度、疲労特性を求められる。それら部品の一部は冷間鍛造により製造される。冷間鍛造前には鋼材変形抵抗低減を目的とした軟化焼鈍が施される。冷間鍛造後は浸炭時の粗粒化抑止のための焼ならし後、浸炭焼入れ焼戻しが施され、高強度化が図られる。

近年の部品価格競争激化を背景に、冷間鍛造前の焼鈍や浸炭前の焼ならしを省略可能な肌焼鋼のニーズが高まっている（図 1 にプロセス例を示す)。こうしたニーズから、冷間鍛造前の焼鈍や浸炭前の焼ならしを省略可能な鋼『JECF®』を開発した。下記に熱処理省略可能な高冷間鍛造性肌焼鋼『JECF®』の特長を示す。

◇冷間鍛造前焼鈍の省略

合金元素の適正化および制御圧延により、冷間鍛造時における変形抵抗低減を達成した。その結果、『JECF®』圧延まま材の変形抵抗を、JIS 鋼の圧延まま材より 17%、JIS 鋼の焼鈍材よりも 3% 低くし、冷間鍛造前の焼鈍省略を可能とした（図 2)。

◇浸炭前焼ならしの省略

合金元素および圧延時の加熱温度最適化により、析出粒子によるピン止め効果を応用した微細分散技術を開発した。歯車に冷間鍛造後、焼ならしを施さずに、

(y) データサイエンス関連技術

◆全高炉にデータサイエンス（DS）技術を導入

高炉の操業はコスト影響が大きいため、安定かつ高効率な操業が重要である。一方、炉内を直接見ることができないため、熟練オペレーターの経験や操業判断、各高炉それぞれの技術に依存する割合が大きい。そこで、当社では国内に保有・稼働する 8 基すべての高炉に、サイバーフィジカルシステム（以下、CPS）化を目的とした DS 技術の展開を進めた。CPS 化とは、実際の製造プロセス（フィジカル）から収集したセンサデータを基に、デジタル空間に高度な仮想プロセス（サイバー）を再現し、実プロセスと仮想プロセスの 2 つをリアルタイムに繋ぐことである。CPS 化により、高炉炉内の重大トラブルの起因となりうる異常の予兆検知や、安定操業において重要な高炉炉内の熱の状態を 8 ～ 12 時間先まで予測が可能となった。さらに、予測結果に対する最適なアクションをオペレーターにガイダンスするシステムを構築し、安定操業および安定生産に活用している。

◆設備異常予兆検知システムの全社展開

当社では、業界に先駆け、DS 技術を用いた製鉄所の設備異常予兆を検知するシステム（『J-dscom®』）を開発し、全社展開を進めている。本システムは、正常時の基準値に対する外れ度合いを異常度として指標化し、早期に検知するものである。製鉄設備は多種多様な機器や計器から構成され、操業状態を示す変数項目は数百以上と膨大になる。そこで、ビッグデータ解析を導入することで、設備全体の膨大なデータを効率的かつ網羅的に解析することを可能とした。また、異常度の経時変化を大きさに応じてマップ化し、製造現場で容易に閲覧可能とした。正常な状態からの外れ度合いを管理するため、過去に経験したトラブルはもちろん、想定外のトラブルの防止に対しても効果を発揮する。西日本製鉄所（倉敷地区）の熱延工場に導入し効果が確認できたことから、他の製鉄所や他の製造プロセスへも順次全社展開を進めている。

◆ DX 推進拠点「JFE Digital Transformation Center」（『JDXC®』）を開設

DS および最新 ICT を活用した全社的 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進拠点として『JDXC®』を本社に開設した。全製鉄所・製造所の操業データを統合的に活用できる環境を備えた、国内鉄鋼業界初の拠点となる。当社は、操業開始以来、様々な鉄鋼製品の製造・品質管理のノウハウ、設備・操業トラブルの予兆管理など、競争力の源泉となるデータを豊富に蓄積している。これらのデータをより統合的に活用し、グローバルな競争優位性を高めていく。

【『JDXC®』の機能・目的】

①データを統合的に活用することによる生産性向上およびコスト削減。②製造プロセス CPS 化の共通化・標準化を進めることによる操業技術全体のレベルアップ。

JFEスチール 地球環境委員会
JFEエンジニアリング 環境委員会
JFE商事 環境管理部会

グループ会社 環境委員会
グループ会社 環境委員会
グループ会社 環境管理部会

グループ環境連絡会
構成メ

2. JFE スチールの地球環境保全に関する KPI と実績・取り組み

2022 年度の実績評価および 2023 年度の KPI 設定

2021 年度に特定した経営上の重要課題に対して、2022 年度の KPI の実績を評価するとともに、その評価結果や第三者の意見も踏まえて 2023 年度の KPI を設定しました。2022 年度の実績および 2023 年度の KPI は、各事業会社の経営会議等での議論の後、グループ経営戦略会議および取締役会における審議を経て確定しました。今後もグループ一体となって、事業会社の特性や実態を反映した KPI を設定して、PDCA を円滑に回し、取り組みを進めていきます。

重要課題	2022 年度 KPI	2022 年度の実績・取り組み	評価	2023 年度の KPI
JFE グループの CO_2 排出量削減	・「2024 年度末の CO_2 排出量を 2013 年度比で 18% 以上削減」において省エネ / 技術開発による CO_2 削減目標の 50% の達成 ・「2024 年度末の CO_2 排出量を 2013 年度比で 18% 以上削減」において省エネ / 技術開発による CO_2 削減目標に対する投資計画の累計 CO_2 削減量 90％の認可完了 ・2050 年カーボンニュートラルを見据えた 2030 年度の CO_2 削減目標(30% 以上)に向けた CO_2 削減計画の策定	・CO_2 削減目標：58% の達成	○	・「2024 年度末の CO_2 排出量を 2013 年度比で 18% 以上削減」において省エネ / 技術開発による CO_2 削減目標の 75% の達成 ・「2024 年度末の CO_2 排出量を 2013 年度比で 18% 以上削減」において省エネ / 技術開発による CO_2 削減目標に対する設備投資計画の累計 CO_2 削減量 100%の認可完了 ・2023 年度上期中に第 3 者認証を取得し、グリーン鋼材供給体制を構築
		・投資計画累計：88%の認可完了	△	
		・CO_2 削減計画：今後の環境変化も踏まえ複線的に策定	○	
社会全体の CO_2 削減への貢献	・環境配慮型商品・技術※の市場投入・実装化： 2022 年度 15 件以上（2021 ～ 2024 年度累計 60 件以上） ※鋼材の製造時または使用段階で、省エネ、省資源、廃棄物・環境負荷物質の排出量削減、有害物質の不使用に貢献できる商品または技術	・2022 年度：16 件（環境配慮型商品 7 件、技術 9 件）（2021 ～ 2024 年度累計：32 件）	○	・環境配慮型商品・技術の市場投入・実装化： 2023 年度 15 件以上（2021 ～ 2024 年度累計 60 件以上）

JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移



13 海外提携等

1. 主な出資会社一覧

地域	社名	連結区分
米国	1) California Steel Industries, Inc.（CSI）	持分法適用会社
	2) Benoit Holding Company	
	3) JFE Connections America, Inc.（JCA）	連結子会社
メキシコ	4) NUCOR-JFE STEEL MEXICO, S.de R.L.de C.V.（NJSM）	持分法適用会社
ブラジル	5) Nova Era Silicon S.A.	連結子会社
	6) Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（CBMM）	
	7) CSN Mineração S.A.	
韓国	8) Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.（東国製鋼）	
	9) KG Steel Co., Ltd.（KG スチール）	
中国	10) Fujian Sino-Japan Metal Corporation（福建中日達金属有限公司）	持分法適用会社
	11) Bohai NKK Drill Pipe Co., Ltd.（渤海能克鑽杆有限公司／ BHNK）	持分法適用会社
	12) Jiangsu Ton Yi Tinplate Co., Ltd.（江蘇統一馬口鉄有限公司）	
	13) Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.（福建統一馬口鉄有限公司）	
	14) Guangzhou JFE Steel Sheet Co., Ltd.（広州 JFE 鋼板有限公司／ GJSS）	持分法適用会社
	15) Inner Monglia Erdos EJM Manganese Alloys Co., Ltd.（内蒙古オルドス EJM マンガン合金有限公司）	持分法適用会社
	16) Jiaxing JFE Precision Steel Pipe Co., Ltd.（嘉興 JFE 精密鋼管有限公司／ JJP）	連結子会社
	17) Shanghai Baowu JFE Clean Iron Powder Co., Ltd.（上海宝武杰富意清潔鉄粉有限公司）	持分法適用会社
	18) BAOWU JFE special steel co.,Ltd.（宝武傑富意特殊鋼有限公司）	持分法適用会社
台湾	19) Ton Yi Industrial Corporation（統一実業股份有限公司）	
インド	20) JSW Steel Ltd.	持分法適用会社

2）Benoit Holding Company

8）Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.（東国製鋼）

所 在 地	韓国・ソウル市
設立年月	1954 年　7 月
出資年月	1999 年 11 月
会　　長	張世宙（ChangSae-Joo）
資 本 金	5,892 億ウォン
出資比率	JFE スチール　　8.98%
従業員数	2,528 人（2023 年 3 月末）
事業内容	形鋼・棒鋼・厚板および冷延製品の製造・販売
生産能力	電炉製鋼 3,600 千ｔ / 年、厚板 1,500 千ｔ / 年、棒鋼 2,750 千ｔ / 年、形鋼 1,300 千ｔ / 年、冷延 2,000 千ｔ / 年
沿　　革	1954 年　7 月　設立 1999 年　7 月　川崎製鉄と相互協力基本協定締結 1999 年 11 月　川崎製鉄出資（3.8%） 2006 年 12 月　蔵髀錍ょ濾襟骯跻 = 襟骸き 2/뒨1999 擰夕緯仍 ~ te1つ玆鹹琺쥓菠铎딧警蘩ｉＨ瀕1999 戸祠舨斑軍窒糧鏘錄醞

10）Fujian Sino-Japan Metal Corporation（福建中日達金属有限公司）

所 在 地	中華人民共和国・福建省福州市
設立年月	1995 年 12 月
操業年月	1998 年 4 月
出資年月	1995 年
董 事 長	林 祺燮
総 経 理	田中 康介
資 本 金	410 百万 USD
出資比率	JFE スチール 18.4%
従業員数	274 人（2023 年 3 月末）
事業内容	缶用鋼板（ブリキ）の製造・販売
主要設備	ETL（電気すずメッキ） 2 基 34 万 t/ 年
沿 革	1995 年 12 月 中国鉄鋼業初の「独資」として合弁会社設立 1996 年 12 月 建設工事着工 1997 年 12 月 ＮＫＫ京浜製鉄所の設備移転・据付完了 1998 年 4 月 営業生産開始 2016 年 8 月 No. 2ETL ライン稼動（No. 1ETL の老朽更新）

11）Bohai NKK Drill Pipe Co., Ltd.（渤海能克鑽杆有限公司／略称 BHNK）

所 在 地	中華人民共和国・河北省滄州市青県
設立年月	1995 年 12 月
操業年月	1997 年 2 月
出資年月	1995 年
董 事 長	陳 長青
総 経 理	陳 長青
資 本 金	129 百万人民元
出資比率	JFE スチール 28.3%
従業員数	158 人（2022 年 12 月末）
事業内容	ドリルパイプ用ツールジョイントの加工・圧接及びドリルパイプの販売
生産能力	3.6 万 t/ 年
沿 革	1995 年 12 月 合弁会社設立（合弁第Ⅰ期開始） 1996 年 11 月 NKK 京浜製鉄所の設備移転・据付完了 1997 年 2 月 営業生産開始 2007 年 12 月 合弁第Ⅱ期開始 2017 年 12 月 合弁第Ⅲ期開始

12）Jiangsu Ton Yi Tinplate Co., Ltd.（江蘇統一馬口鉄有限公司）

所 在 地	中国　江蘇省
設立年月	1994 年　8 月
操業年月	1996 年　5 月
出資年月	1994 年　8 月
董 事 長	梁　祥居
総 経 理	林　耿華
資 本 金	348 百万 RMB
出資比率	JFE スチール　　5.7%
従業員数	14 人（2022 年 12 月末）
事業内容	ブリキの販売
主要設備	ETL（電気すずメッキ）　1 基　18 万 t/ 年
沿　　革	1994 年　8 月　設立、川崎製鉄出資 1996 年　5 月　営業生産開始 2010 年　6 月　JIS 認証取得 2019 年　3 月　ライン停止

13）Fujian Ton Yi Tinplate Co., Ltd.（福建統一馬口鉄有限公司）

所 在 地	中国　福建省
設立年月	1995 年　7 月
操業年月	1996 年 11 月
出資年月	1995 年　7 月
董 事 長	梁　祥居
総 経 理	黄　豊仁
資 本 金	697 百万 RMB
出資比率	JFE スチール　　2.8%
従業員数	285 人（2022 年 12 月末）
事業内容	ブリキ・ティンフリー鋼板の製造・販売
主要設備	ETL（電気すずメッキ）　1 基　15 万 t/ 年 TFL（ティンフリー）　　1 基　10 万 t/ 年
沿　　革	1995 年　7 月　設立、川崎製鉄出資 1996 年 11 月　ETL 営業生産開始 2005 年 10 月　TFL 営業生産開始 2010 年　6 月　JIS 認証取得

14）Guangzhou JFE Steel Sheet Co., Ltd.（広州 JFE 鋼板有限公司／略称 GJSS）

£+ J B O H Y J O H + ' & 1 S F D J T J P O ¢ Æ Ψ µ F F & M ^ µ Ï J Q √ F ¬ ˜ $ - Þ t ¶ + - Ł U 1 Œ

t O •	¤ Z ½ ž è ~ 3 Ð ² E µ & A U [‰ C à º
ƒ q å D	å D
â À å D	å D
Z ¿ å D	å
y Ä Õ	a > y ‰
ï & g	z y º
¿ Š Ú	¦ª ½ i
Z ¿ z p	+ ' & µ ½ ” ç y y
H À » :	¢ å D ¤ £
Ä À º 0	– ? S ¢ × ^ ; ï s £ w a ~ b
\ ^ ó —	ª U å
	µ

18）BAOWU JFE special steel co.,Ltd.（宝武傑富意特殊鋼有限公司/略称BJSS）

所 在 地	中国　広東省　韶関市
設立年月	2011 年 3 月
操業年月	2012 年 10 月
出資年月	2020 年 3 月
董 事 長	陳　智武
総 経 理	森安　真一郎
資 本 金	1,372 百万 RMB
出資比率	JFE スチール　　50%
従業員数	542 人（2023 年 3 月）
事業内容	特殊鋼棒鋼の製造・販売
主要設備	棒鋼（大棒）圧延ミル 棒鋼（中棒）圧延ミル
生産能力	約 1,100 千 t/ 年
沿　　革	2011 年　3 月　広東韶鋼松山股份有限公司特殊鋼事業部　設立 2012 年　10 月　大棒製造ライン（圧延・精整）稼働 2013 年　5 月　中棒製造ライン（圧延・精整）稼働 2016 年　1 月　宝鋼特鋼韶関有限公司設立 2020 年　4 月　JFE スチール 50% 出資 2020 年　12 月　宝武傑富意特殊鋼有限公司に会社名変更

19）Ton Yi Industrial Corporation（統一実業股份有限公司）

所 在 地	台湾　台南市
設立年月	1969 年　4 月
操業年月	1986 年　10 月
出資年月	1985 年　7 月
董 事 長	
出資比率	JFE スチ＼_絞嵜裨裲邉丼邉
従業員数約	嶸　　ｺ　　ｪ　　i　　人
事業内容	

21）Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co., Ltd.（略称 TCR）

所 在 地	本社　タイ・バンコック市 工場　タイ・プラチュアップキリカーン県バンサパン地区
設立年月	1990 年 3 月
操業年月	1997 年 6 月
出資年月	1995 年
社　　長	所　　在　　地

£4BIBWJSJZB 4UFFM *OEVTUSJFT 1VCMJD $P -5%¢t¶ 4



26) PT. Sermani Steel

27）PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia（略称 JSGI）

所 在 地	インドネシア　ブカシ県 MM2100 工業団地
設立年月	2013 年 5 月
操業年月	2016 年 1 月
出資年月	2013 年 5 月
社　　長	池内　直樹
資 本 金	1,349,273 百万 IDR.
出資比率	JFE スチール　　100%
従業員数	283 人（2023 年 3 月末）
事業内容	主に自動車用溶融亜鉛めっき鋼板および冷延鋼板の製造・販売
主要設備	溶融亜鉛めっき・冷延鋼板兼用製造ライン　1 基
生産能力	40 万 t ／年 製品厚　0.4mm ～ 2.6mm 製品幅　800mm ～ 1,850mm
沿　　革	2013 年　5 月　会社設立 2016 年　1 月　稼働開始

28）PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.（略称 SPINDO）

所 在 地	インドネシア　スラバヤ
設立年月	1971 年
出資年月	2017 年
社　　長	Mr. Ibnu Susanto
資 本 金	718,599 百万 IDR
出資比率	JFE スチール　　1.48%
従業員数	1,219 人（2023 年 3 月末）
事業内容	主に建材、自動車・自動二輪車部品用溶接鋼管の製造・販売
主要設備	電縫溶接管、スパイラル鋼管、シャーリング、スリッター等
生産能力	60 万 t
沿　　革	1972 年　設立 1976 年　RUNGKUT（ERW）工場移転 1991 年　BEJI（スパイラル工場）建設 1998 年　RADJIN 社と合併 2013 年　ジャカルタ証券取引所に上場

29）Perusahaan Sadur Timah Malaysia（Perstima）Bhd.（ペルスティマ）

所 在 地	マレーシア・ジョホール
設立年月	1979 年　8 月
操業年月	1982 年　4 月
出資年月	2002 年 12 月
会　　長	Dato' Wee Hoe Soon
社　　長	矢野　博章
資 本 金	158 百万マレーシアリンギット
出資比率	JFE スチール　　11.2%
従業員数	260 人（2023 年 5 月末）
事業内容	缶用鋼板（ブリキ）の製造・販売
主要設備	ETL（電気すずメッキ）　1 基　17 万 t/ 年
沿　　革	1979 年　8 月　設立 1982 年　4 月　営業生産開始 2002 年 12 月　川崎製鉄出資（12.7%） 2003 年 10 月　№ 1 ラインを移設し、100% 子会社の PestimaVietnam を設立 2006 年　　老朽更新工事など、合理化工事実施 2020 年 11 月　増資

30）Mycron Steel Bhd.

所 在 地	マレーシア・スランゴル州・シャーアラム
設立年月	1989 年　1 月
操業年月	1990 年　6 月
出資年月	2010 年　1 月
C　E　O	Roshan Mahendran Bin Abdullah
資 本 金	206 百万マレーシアリンギット
出資比率	JFE スチール　　1.64%
従業員数	150 人（2023 年 5 月末）
事業内容	冷延鋼板の製造・販売
主要設備	酸洗設備　31 万ｔ / 年 冷間圧延設備　26 万ｔ / 年 焼鈍設備
沿　　革	1989 年　1 月　会社設立 1990 年　6 月　操業開始 2004 年　6 月　株式上場 2010 年　1 月　JFE スチール出資

£+'& 4UFFM 5VCVMBS 5FDIOJDBM $FOUFS 1UF -UE

t O •	³ï¨Ù"ç
ƒqåD	å D
Z¿åD	å D
E ¯	+BDL 8BMMBDF
¿ Š Ú	¦ª
Z¿zp	+'& µ½"çyy
HÀ»:	¢ å D£
ÄÀº0	+'& µ½"ç ª t b"U[±"Ïµ
	µ å D ƒq å D ³ï¨Ù"çw +'&5$qzžÝæ§ Îá"µÄïw +'& 5$)PVTUPOw Œ:›¤útz ý.M®+'&5$¬é"Ìç¯›µ»"Ä

£+'& .&3"/5* .:"/."3)0-%*/(15& -5%

t O •	³ï¨Ù"ç
ƒqåD	å D
Z¿åD	å D
$ &	Œ•yó¤
¿ Š Ú	¦ª64%
Z¿zp	
ÄÀº0	PP²Z,Xa¼wa ~b y ÄÀqþpK"+'& .&3"/5* .:"/."3 $P -UE ¢+""þ£wÒÜ-
Aƒ‹ ¢+..þ£	9%e ŠIVå ï ,y\^ó— ªU åy §å"å ï ,y\^ó— ªU å
	µ¤..þy å Dy§å"å ïT‡‰•

34）Maruichi Sun Steel Joint Stock Company（略称 SUNSCO）

37）AGRIMECO & JFE STEEL PRODUCTS CO., LTD.（略称 A&J）

所 在 地	ベトナム・ハノイ
設立年月	2017 年 2 月
操業年月	2017 年 2 月
出資年月	2017 年 3 月
社　　長	立原　猛
資 本 金	200 万 USD
出資比率	JFE スチール　　50%
従業員数	9 人（2023 年 4 月末）
事業内容	建材加工商品の織り込みおよび販売
沿　　革	2016年　12月　JFEスチール、Mechanization Electrification Construction Corporation - Joint Stock Company(現地パートナー)間で合弁契約を締結 2017 年　2 月　会社設立 2017 年 11 月　開所式

38）International Steels Ltd.（略称 ISL）

所 在 地	パキスタン　カラチ
設立年月	2007 年 9 月
操業年月	2011 年 1 月
出資年月	2011 年 5 月
社　　長	Yousuf Mirza
資 本 金	4,350 百万 PKR
出資比率	JFE スチール　　4.7%
従業員数	約 700 人（2023 年 6 月末）
事業内容	冷延鋼板・表面処理（GI）鋼板・カラー鋼板の製造、販売
主要設備	酸洗（1 基）　100 万 t/ 年 冷間圧延（2 基）　100 万 t/ 年 焼鈍（26 基）　36 万 t/ 年 溶融亜鉛鍍金 /CGL（2 基）　48 万 t/ 年 カラー鋼板 /CCL（1 基）　8 万 t/ 年
沿　　革	2007年　9月　International Industries Limited(IIL)の子会社として設立 2011 年　1 月　商業生産開始 3 月　住友商事出資（9.08%） 5 月　JFE スチール出資（4.74%） 6 月　カラチ証券取引所に株式上場 2015 年　酸洗、冷間圧延、CGL 設備能力増強、CCL 稼動 2018 年　第 2 冷間圧延ライン稼働 酸洗・焼鈍設備能力増強

39）AL GHARBIA PIPE COMPANY LLC（略称 AGPC）

所 在 地	アラブ首長国連邦　アブダビ首長国
設立年月	2015 年 5 月
操業年月	2019 年 9 月
出資年月	2015 年 10 月
社　　長	姉崎　満（General Manager）
資 本 金	3.53 億 AED
出資比率	JFE スチール　　27%
従業員数	194 人（2023 年 5 月末）
事業内容	

41）JFE Steel Australia Resources Pty. Ltd.

所 在 地	豪州　クイーンズランド州
設立年月	2005 年 3 月
出資年月	2005 年 3 月
社　　長	高橋　寿成
資 本 金	460 百万 A$
出資比率	JFE スチール　　100%
従業員数	3 人（2023 年 3 月）
事業内容	豪州における資源プロジェクトへの投資 （現在、下記プロジェクトの権益を保有） バイヤウェン炭鉱

3. 主な提携会社

A）thyssenkrupp Steel Europe AG（ティッセン･クルップ･スティール･ヨーロッパ）

本　　社	ドイツ・デュースブルグ
主要製品	炭素鋼（熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板、厚板、ブリキ）、 電磁鋼板
提携内容	自動車用鋼板分野での技術協力 ・2002 年 4 月　3 社包括提携契約締結（川崎製鉄・NKK） ・2022 年 4 月　包括提携契約延長

B）thyssenkrupp Rasselstein GmbH（ティッセン･クルップ･ラッセルシュタイン）

本　　社	ドイツ・アンダナッハ
社長(CEO)	Dr. Peter Biele
主要製品	ブリキ、ティンフリー鋼板
提携内容	容器材料分野での技術協力 ・2009 年 2 月　技術協力契約締結

C）Georgsmarienhuette Holding GmbH（ゲオルグスマリエンヒュッテの持株会社）

本　　社	ドイツ・ゲオルグスマリエンヒュッテ市
オーナー	Dr. Jurgen Grossmann
C　E　O	Dr. Alexander Becker

D）Georgsmarienhuette GmbH（ゲオルグスマリエンヒュッテの製鉄部門）

	単体 従業員数 (2023年3月末)	設立	単体売上高 (2022年度) (百万円)	本社	電話	上場
	1,236	2004年 7月	184,110	東京都港区	03-5445-5200	
	15	1984年 5月	515	千葉県千葉市	043-262-2149	
	6	1987年 4月	613	岡山県倉敷市	086-447-4607	
	152	1993年 4月	2,418	新潟県新潟市	025-274-3181	
	89	2009年 7月	4,802	神奈川県川崎市	044-299-5193	
	895	1999年 4月	142,846	東京都港区	03-5777-3811	
	733	2003年 4月	57,886	東京都港区	03-5715-6700	
	453	2004年 4月	67,419	東京都品川区	03-3493-1200	
	309	2003年 4月	27,021	東京都千代田区	03-5281-8511	
	331	2017年 4月	30,874	東京都中央区	03-5642-9300	
	121	1967年 1月	5,099	千葉県千葉市	043-262-4375	
	154	1997年 4月	3,629	千葉県市川市	047-328-1171	
	115	1979年 4月	2,876	愛知県半田市	0569-24-2920	
	120	1989年 9月	3,967	千葉県千葉市	043-262-2164	
	245	2004年 10月	19,612	東京都中央区	03-3553-5111	
	120	1955年 11月	2,436	東京都中央区	03-5640-6311	
	752	1968年 6月	105,826	東京都中央区 年 11	03-3660-0777	
	121	1967年 1月	5,099	千葉県千葉市	043-262-4375	
	15綬税ＹコŸハレＩＩ					
	4亹き 頓瀰 年	8孅s蕉蒼ご		-0777 ^	倏倏丿腌謦峯湿蝪kcal灰雍癇篡雍癇前匆	
	115 【倏澀ブハゾ髻	Ｙレ	頓瀰 年	8孅s蕉哭	0∵レぎ礪き羋邉kcal礪暖	
	245	20o氈ゃ琶쩍罠 頓瀰 年				
	4簪ェ66籃1967年 1月新潟丘雍）勹灡臏Ÿ忽瞭敬ﾚレョ					

分類	社名	社長	資本金（百万円）	スチール持株比率（2023年3月末）	
技開支援	JFE テクノリサーチ㈱	松岡 才二	100	100.0%	
情報	JFE システムズ㈱	大木 哲夫	1,390	65.2%	
化学	JFE ケミカル㈱	鈴木 彰	6,000	100.0%	
サービス	JFE ライフ㈱	浜野 晃彦	2,000	100.0%	
	JFE 東日本ジーエス㈱	平川 宏	50	99.4%	
	JFE 西日本ジーエス㈱	浅見 忠世	50	100.0%	
	JFE アップル東日本㈱	平川 宏	10	60.0%	
	JFE アップル西日本㈱	浅見 忠世	10	60.0%	
持分法	品川リフラクトリーズ㈱	藤原 弘之	3,300	34.1%	
	日本鋳造㈱	鷲尾 勝	2,627	36.2%	
	日本鋳鉄管㈱	石毛 俊朗	1,855	29.9%	
	㈱エクサ	千田 朋介	1,250	49.0%	
	瀬戸内共同火力㈱	村田 雅春	5,000	50.0%	
	㈱ JFE サンソセンター	上原 正弘	90	40.0%	
	水島エコワークス㈱	藤井 和夫	2,300	38.0%	

16 広報(発行物・制作物)

発行物・制作物（発行部数）		発行頻度 制作年月	所管部署
会社案内 CORPORATE PROFILE（英文） 公司簡介（中文）			総務部広報室 〃 〃
JFE GROUP REPORT JFE GROUP REPORT（英文）		9月(1回／年) 10月 （ 〃 ）	JFE ホールディングス（株） 〃
JFE グループサステナビリティ報告書 JFE Group Sustainability Report（英文）		ホームページで 公開（不定期）	JFE ホールディングス（株） 〃
DX REPORT DX REPORT（英文）		1 回／年 〃	JFE ホールディングス（株） 〃
JFE スチールハンドブック		9 月(1 回／年)	総務部広報室
JFE 技報 JFE TECHNICAL REPORT（英文）		2 回／年 2 回／年	技術企画部 〃
社内報	JFEスチールマガジン　（約40,000部） JFE STEEL JOURNAL(英文)（約1,300部）	6 回／年 3 回／年	総務部広報室 〃
所内報	うみかぜ　（約 11,000 部）	4 回／年	東日本製鉄所 （千葉地区）総務部 （京浜地区）総務部
	Fe-net　（約 15,000 部）	4 回／年	西日本製鉄所 （倉敷地区）総務部 （福山地区）総務部
	はなぐるま　（約 2,700 部）	4 回／年	知多製造所総務部
	伊達な便り　（約 800 部）	2 回／年	仙台製造所総務部
	ぱれっと　（約 1,500 部）	4 回／年	スチール研究所 研究企画部
紹介映像	JFE スチール会社案内	2017 年　3 月	総務部広報室
	JFE スチール東日本製鉄所（千葉地区）	2023 年　3 月	東日本製鉄所（千葉地区）
	21 世紀の都市型製鉄所 JFE スチール東日本製鉄所（京浜地区）	2016 年　3 月	東日本製鉄所（京浜地区）
	新たな鉄の時代を目指して 現代の匠　JFE スチール西日本製鉄所 倉敷地区	2017 年　9 月	西日本製鉄所（倉敷地区）
	JFE スチール西日本製鉄所（福山地区） Corporate Profile	2020 年　4 月	西日本製鉄所（福山地区）
	未来へ導く技の力 JFE スチール知多製造所	2014 年 12 月	知多製造所
	仙台製造所紹介映像	2017 年　4 月	仙台製造所

（杙短❾]㎏ﾉ 讙08否嶂婆鈷ゃ氈孑錂7？孅咎倏Ｉゲ鴫摺縕訊藜裄　39Ｉé（5鉛9淪き9拾ゝ2

1）本支社・営業所

	郵便番号	住所	電話番号	ＦＡＸ
本　　社	100-0011	東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 3 号（日比谷国際ビル）	03(3597)3111	03(3597)4860
大 阪 支 社	530-8353	大阪市北区堂島 1 丁目 6 番 20 号（堂島アバンザ）	06(6342)0707	06(6342)0706
名 古 屋 支 社	450-6427	名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号（大名古屋ビルヂング）	052(561)8612	052(561)3374
北 海 道 支 社	060-0002	札幌市中央区北二条西 4 丁目 1 番（札幌三井 JP ビルディング）	011(251)2551	011(251)7130
東 北 支 社	980-0811	仙台市青葉区一番町 4 丁目 1 番 25 号（JRE 東二番丁スクエア）	022(221)1691	022(221)1695
新 潟 支 社	950-0087	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 23 号（北陸ビル）	025(241)9111	025(241)7443
北 陸 支 社	930-0004	富山市桜橋通り 3 番 1 号（富山電気ビル）	076(441)2056	076(441)2058
中 国 支 社	730-0036	広島市中区袋町 4 番 21 号（広島富国生命ビル）	082(245)9700	082(245)9611
四 国 支 社	760-0019	高松市サンポート 2 番 1 号（高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア）	08(7822)5100	08(7822)5105
九 州 支 社	812-0025	福岡市博多区店屋町 1 番 39㎞茂ｙ（7＜鉄Ｑ婆鋌祓ダ愀16琶ＩＩ　0/珮蓙（3甚22）　丿井　/＜途韃轡訊藜裄		

（杙ヨ9M ゝ2　05R本捺袋❷踪増転き9b5㎏き　Ｉュ珍種九州支社ＡＥ軽ソ嫉-002Y

3）海外事務所・現地法人

	住所	電話番号	ＦＡＸ
ドバイ	JFE Steel Corporation, Dubai Office P.O.Box 261791 LOB19-1208, Jebel Ali Free Zone Dubai, U.A.E.	971-4-884-1833	971-4-884-1472
マニラ	JFE Steel Corporation, Manila Office 23rd Floor 6788 Ayala Avenue, Oledan Square, Makati City, Metro Manila, Philippines	63-2-8886-7432	63-2-8886-7315
メキシコシティ	JFE Steel de Mexico S.A. de C.V. Ruben Dario #281-1002, Col. Bosque de Chapultepec, C.P. 11580, CDMX. D.F. Mexico	52-55-5985-0097	52-55-5985-0099
ヒューストン	JFE Steel America, Inc. 750 Town & Country Blvd., Suite 705 Houston, TX 77024, U.S.A.	1-713-532-0052	1-713-532-0062
ブリスベン	JFE Steel Australia Resources Pty Ltd. Level28, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000 Australia	61-7-3229-3855	61-7-3229-4377
リオ･デ･ジャネイロ	JFE Steel do Brasil LTDA Praia de Botafogo, 228 Setor B, Salas 508 & 509, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro-RJ, Brazil	55-21-2553-1132	55-21-2553-3430
ニューデリー	JFE Steel India Private Limited 806, 8th Floor, Tower-B, Unitech Signature Towers, South City- I , NH-8, Gurgaon - 122001, Haryana, INDIA	91-124-426-4981	91-124-426-4982
ムンバイ	JFE Steel India Private Limited Mumbai Office 603-604, A Wing, 215 Atrium Bldg, Andheri - Kurla Road, Andheri(East), Mumbai - 400093, Maharashtra, INDIA	91-22-3076-2760	91-22-3076-2764
ジャカルタ	PT. JFE STEEL INDONESIA 6th Floor Summitmas II , JL Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, Indonesia	62-21-522-6405	62-21-522-6408
シンガポール	JFE Steel Asia Pte. Ltd. 16 Raffles Quay, No.15-03, Hong Leong Building, 048581, Singapore	65-6220-1174	65-6224-8357
バンコック	JFE Steel （ Thailand）Ltd. 22nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand	66-2-636-1886	66-2-636-1891
ヤンゴン	JFE Steel (Thailand) Ltd., Yangon Office Unit 05-01, Union Business Center, Nat Mauk Road, Bocho Quarter, Bahan TSP, Yangon, 11201, Myanmar	95-1-860-3352	-
ホーチミンシティ	JFE Steel Vietnam Co., Ltd. Unit 1704, 17th Floor, MPlaza, 39 Le Duan St., Dist 1, HCMC, Vietnam	84-28-3825-8576	84-28-3825-8562
ハノイ	JFE Steel Vietnam Co., Ltd.　Hanoi Branch Unit 1501, 15th Floor, Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam	84-24-3855-2266	84-24-3533-1166
ソウル	丸 T 己 遇 ヘ 乳 礒 報 妾 開 証 [illegible] 交 侯 候 咬 ： 舫 酳 膳 せ 軽 8 【e 幇 濶 Ｙ 環 瞥 潟 厭 畏 X5o 室 悦		

1. 世界鉄鋼業の概況

（1）主要国の粗鋼生産量

(2)世界鉄鋼メーカーの粗鋼生産量　（百万トン）

22年順位	企業名	本社所在地	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
1	宝武鋼鉄	中国	131.84	119.95	115.29	95.47	67.43	65.36
2	アルセロール・ミッタル	ルクセンブルク	68.89	79.26	78.46	97.31	96.42	97.03
3	鞍山鋼鉄	中国	55.65	55.65	38.19	39.20	37.36	35.76
4	日本製鉄	日本	44.37	49.46	41.58	51.68	49.22	47.36
5	江蘇沙鋼	中国	41.45	44.23	41.59	41.10	40.66	38.35
6	河北鋼鉄	中国	41.00	41.64	43.76	46.56	46.8	45.56
7	ポスコ	韓国	38.64	42.96	40.81	43.12	42.86	42.19
8	建竜鋼鉄	中国	36.56	36.71	36.47	31.19	27.88	20.26
9	首鋼集団	中国	33.82	35.43	34.00	29.34	27.34	27.63
10	タタ・スチール	インド	30.18	30.59	28.07	30.15	27.27	25.11
11	山東鋼鉄集団	中国	29.42	28.25	31.11	27.58	23.21	21.68
12	徳龍鋼鉄	中国	27.90	27.82	28.26	-	-	-
13	湖南華菱鋼鉄	中国	26.43	26.21	26.78	24.31	23.01	20.15
	+'& µ½”ç	ÔŠ						
15	JSW スチール	インド	23.38	18.59	14.86	-	-	-
16	ニューコア	アメリカ合衆国	M唄糖濱13			ニJ2中		遵喀5
16	湖 -							

2. 大株主・主要取引金融機関・主要取引先

（1）JFEホールディングス㈱の大株主（2023年3月31日現在）

株主名	所有株式数（千株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	87,157	14.99
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	36,418	6.26
日本生命保険相互会社	15,855	2.73
第一生命保険株式会社	13,127	2.26
JFE 従業員持株会	12,272	2.11
株式会社みずほ銀行	12,138	2.09
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	9,702	1.67
JFE 取引先持株会	9,480	1.63
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	7,352	1.26
東京海上日動火災保険株式会社	7,042	1.21

※上記のほか、当社は自己名義株式 32,862 千株を保有しており、持株比率の算定においては自己名義株式を除いております。

（2）主要取引金融機関

みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行

（但し、資金調達については JFE ホールディングス㈱で一元管理）

JFE スチールハンドブック　２０２３年

JFE スチール株式会社　総務部広報室
TEL：０３－３５９７－３１６６

本ハンドブックの内容は、特に記載の無い限り、２０２３年７月時点の情報に基づいております。発行後に内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

JFE